



lovego

Go along with love

## Concentrador de Oxígeno Portátil

**SG02L**

(Spring Gale™)



**50%**  
más O<sub>2</sub>

lovegopoc.com

# 50% Más Suministro de oxígeno.

SG es un nuevo concentrador de oxígeno portátil (POC) con un suministro de oxígeno en flujo pulsátil un 50% más grande. En comparación con los 210 ml por configuración de flujo de los POC tradicionales, SG proporciona 333 ml para cada configuración.



## tradicional POC

210 ml

1

210 ml

2

210 ml

3

210 ml

4

210 ml

5

1050 ml

Configuración de flujo.

## nuevo POC (SG)

333 ml

1

333 ml

2

333 ml

3

333 ml

4

333 ml

5

1680 ml

Configuración de flujo.

Incluso con la misma configuración de flujo de 5, SG proporciona un 50% más de gas oxigénico que otros dispositivos.

Con un suministro suficiente de oxígeno, los pacientes pueden llevar a cabo la vida diaria y las actividades al aire libre con menos esfuerzo. Esto resuelve el problema de la insuficiencia de oxígeno cuando los pacientes necesitan más oxígeno afuera o en el futuro, una queja común de los pequeños POC anteriores.



# Usar con confianza

SG cuenta con un equilibrio entre la producción de oxígeno de alto flujo, es liviano, de tamaño compacto y tiene una duración de batería más larga. Su pantalla grande de 4.3 pulgadas con función táctil, el control remoto a través de una aplicación de teléfono móvil y los diseños duraderos tienen en cuenta completamente la vida diaria y las actividades al aire libre de los pacientes.



## Pantalla Táctil de 4.3 pulgadas

Lovego cuenta con una pantalla de 4.3 pulgadas con un diseño de tacto maravilloso. Es dos o tres veces más grande que otros dispositivos. Una pantalla más grande y fácil de ver sería más amigable para la vida diaria de los clientes.

## Resistente a caídas

SG está construido con una aleación de magnesio de alta calidad, un material metálico utilizado en la ingeniería aeroespacial, diseñado para resistir caídas, garantizando una fiabilidad a largo plazo.






## Lovego **App**

### Manipular el dispositivo desde el teléfono móvil

Rompe las barreras de la distancia física y ofrece verdadera libertad. Puedes controlar y manipular la máquina directamente desde el teléfono móvil.

### Todo es visible

Solo necesitas tocar tu teléfono para controlar tu máquina mientras estás en movimiento, sentado en una silla de ruedas o acostado en la cama. No tienes que forcejear para conseguir la máquina y luego presionar el botón.



# Especificaciones Técnicas



## Aspectos Destacados de SG

- Un suministro de oxígeno un 50% mayor.
- Una aplicación útil para la vida diaria.
- Duradero para su uso.
- Liviano.
- Batería de larga duración y carga rápida.

### dispositivo SG

### SG02L

|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso:                       | 5.4 lbs (2.45 kg)                                                                                                                                          |
| Dimensiones:<br>(L X W X H) | 8.11" x 3.54" x 8.07 "<br>(20.6 cm x 9 cm x 20.5 cm)                                                                                                       |
| Construcción del casco      | Materiales aeronáuticos: Aleaciones de magnesio<br>Resistentes a caídas e impactos, Antiinflamables<br>Resistentes a temperaturas extremas de frío y calor |

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Entrega de oxígeno:       | Flujo Pulsátil                                              |
| Configuraciones de flujo: | 1, 2, 3, 4, 5<br>(333ml por configuración, 50% más oxígeno) |
| Concentración de oxígeno: | 90% (+5%/-3%)                                               |
| Altitud:                  | 0 to 16,400 ft<br>0 to 5000 metros                          |

| Duración de la batería: | Configuración | Batería estándar | Batería extra |
|-------------------------|---------------|------------------|---------------|
|                         | 1             | 235 mins         | 470 mins      |
|                         | 2             | 175 mins         | 470 mins      |
|                         | 3             | 115 mins         | 230 mins      |
|                         | 4             | 85 mins          | 170 mins      |
|                         | 5             | 67 mins          | 134 mins      |

**Tiempo de carga:** 1 hora tanto en el coche como de corriente hogar.

**Sonido:** 43 – 55 dBA

## Códigos de Producto

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Máquina SG                     | SG02HM |
| Batería Estándar               | SG02IB |
| Batería Adicional              | SG02IB |
| Adaptador de Corriente Alterna | SG02AA |
| Cargador de Corriente Continua | SG02DC |
| Bolsa para Hombro              | SG02SB |
| Cánula Nasal (2.5 metros)      | SG25NC |
| Manual de Usuario              | SG02UM |

El paquete estándar de SG incluye el concentrador de oxígeno portátil SG, una bolsa para hombro SG, una batería estándar SG, un adaptador de corriente AC, un cargador DC, un tubo nasal y un manual de usuario.



**Lovego, go along with love!**