CURE TECH

Nombre	Cámara Ezviz IP H9C-R100-8G55WKFL 10Mp Lente Dual Exterior Wifi
Marca	Ezviz
Modelo	CS-H9C-R100-8G55WKFL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CÁMARA	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"
Velocidad de obturación	Obturador autoadaptativo
Lente	Lente de fijación: 2.8 mm@ f1.6, ángulo de visión: diagonal 132 °, horizontal 110 °, vertical 58 ° Lente de pan y inclinación: 6mm@f1.6, ángulo de visión: Diagonal 64 °, horizontal 56 °, vertical 29 °
Ángulo PT	Movimiento panorámico: 350°, Inclinación: 80°
Iluminación mínima	0,5 lux a (f1.6, AGC ON) y 0 lux con infrarrojos (*datos obtenidos en los laboratorios de EZVIZ)
Montura del objetivo	M12
Día y noche	Filtro de paso infrarrojo con cambio automático
Reducción digital del ruido (DNR)	Reducción digital del ruido 3D
Rango dinámico amplio (WDR)	Rango dinámico amplio digital
Visión nocturna (blanco y negro)	30 m
VIDEO Y AUDIO	
Resolución máxima	2880 x 1620
Velocidad de fotogramas	Máx: 15 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red
Compresión de vídeo	H.265/H.264

Tipo H.265	Perfil principal
Bitrate de vídeo	Ultra-HD; Alta definición; Estándar. Velocidad de bits adaptativa.
Velocidad de bits de audio	Autoadaptativa

RED

Estándar wifi	IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n
Intervalo de frecuencias	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Ancho de banda del canal	Compatible con 20 MHz
Velocidad de transmisión	11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11n: 150 Mbps
Vinculación wifi	Emparejamiento del punto de acceso
Protocolo	Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud
Protocolo de interfaz	Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud
Red cableada	RJ45 x 1 (puerto Ethernet adaptativo 10M/100M)
Seguridad	WPA-PSK/WPA2-PSK

FUNCIÓN

Alarma inteligente	Detección de forma humana con IA / detección / detección de movimiento de la forma del vehículo con IA
Seguimiento automático	Compatible
Zona de alerta personalizada	Compatible
Comunicación bidireccional	Compatible
Ubicaciones predeterminadas	Compatible
Función general	Antiparpadeo, transmisión dual, latido, protección con contraseña y marca de agua

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento local	Compatible con tarjetas microSD (de hasta 512 GB)
Almacenamiento en la nube	Ezviz CloudPlay Storage

GENERAL

Grado de IP	IP67
Condiciones de Funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C Humedad 95% o menos (sin condensación)
Certificaciones	CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH

INCLUIDO EN LA CAJA

Contenido de la caja	Cámara EZVIZ H3 3K Plantilla de Perforación Kit de Tornillos Kit impermeable Adaptador de Corriente Información Reglamentaria Guía de Inicio Rápido
Dimensiones	7,55 x 7,55 x 15,5 cm
Dimensiones del Empaque	22,7 x 10 x 9,2 cm
Peso neto	433 g
Peso con embalaje	625 g

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía por el proveedor	1 año
Fabricado en	China