CURE TECH

Nombre	Sistema WiFi Mesh Tp Link Deco S7 AC1900 Gigabit AC1900 3 Pack
Marca	Tp-Link
Modelo	Deco S7 (3 Pack)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
INALÁMBRICO	
Normas	**Wi-Fi 5** IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
Velocidades de WiFi	**AC1900** 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) 2,4 GHz: 600 Mbps (802.11n)
Alcance WiFi	**Casas de 3 a 5 dormitorios (paquete de 3)** Tecnología de malla TP-Link El backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco y brindar una cobertura perfecta 3 × antenas (internas) Múltiples antenas forman un conjunto de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes formación de haces Concentra la fuerza de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el rango WiFi
Capacidad WiFi	**Medio** Doble banda Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo MU-MIMO Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO
Modos de trabajo	Modo router Modo de punto de acceso

SEGURIDAD	
Seguridad de la red	Cortafuegos SPI Control de acceso
Red de invitados	1 × red de invitados de 5 GHz 1 × red de invitados de 2,4 GHz
Encriptación WiFi	WPA-Personal WPA2-Personal
HARDWARE	
Puertos Ethernet	3 puertos Gigabit *Por Unidad Deco Admite detección automática de WAN/LAN
Botones	Botón reset
SOFTWARE	
Protocolo	IPv4 IPv6
Controles parentales	Filtrado de URL Controles de tiempo
Tipo de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad del servicio	QoS por dispositivo
Servicio en la nube	Actualización de firmware OTA ID de TP-Link DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos UPnP
	Proxy IGMP

Televisión por IP	Indagación IGMP Puente Etiquetar VLAN
DHCP	Dirección de reservas Lista de clientes DHCP Servidor
DDNS	TP-Link
Gestión	Aplicación Deco
DATOS DE LA PRUEBA	
Potencia de transmisión WiFi	CE: <20 dBm (2,4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2,4 GHz) <30 dBm (5 GHz)
Certificacion	Certificaciones CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI
Requisitos del Sistema	Android 5.0 o posterior iOS 9.0 o posterior *Nota: Los requisitos mínimos del sistema se actualizaran junto con las actualizaciones de la aplicación, sujeto a la información del sitio web oficial
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40 (32 ~ 104) Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 60 (-40 ~ 140) Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación
FÍSICO	
Dimensiones	16,23 × 9,07 × 9,07 cm
Contenido del paquete	**Deco S7 (3-pack)** 3 unidades Deco S7 1 Cable Ethernet RJ45 3 adaptadores de corriente

Guía rápida de instalación