



CURE TECH

Nombre	Cámara Ezviz CS-H6C-R105-1J5WF WiFi PTZ 5MP Lente 4mm
--------	---

Marca Ezviz

Modelo CS-H6C-R105-1J5WF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÁMARA

Sensor de imagen F1.6 @ 1/3" CMOS con Escaneo Progresivo

Velocidad de Obturador Obturador autoadaptativo

Lente 4 mm, ángulo de visión: 90° (Diagonal), 80° (Horizontal), 43° (Vertical)

Montura del Lente M12

Día y Noche Filtro auto ajustable de reflexión de Infrarrojo

DNR 3D DNR

WDR WDR Digital

COMPRESIÓN DE VIDEO

Compresión de Video H.264/H.265

Tasa de Bits de Video Tasa de bits adaptativa.

IMAGEN

Máx. Resolución 1920 × 1080

Tasa de Cuadros por Segundo Máximo: 25 FPS; autoadaptativo durante la transmisión de la red

RED

Alarma Inteligente Detección de Movimiento, Detección de Personas, Seguimiento de Personas, Detección de Ruidos Fuertes, Trayectoria de Inspección Automática

Emparejamiento Wi-Fi Emparejamiento AP

Protocolo Protocolo Patentado EZVIZ Cloud

Protocolo de Interfaz Protocolo Patentado EZVIZ Cloud

INTERFAZ

Almacenamiento	Ranura para tarjeta micro SD (máx. 512 G)
Potencia	TYPE-C
Red Cableada	1 RJ45 (puerto Ethernet autoadaptativo 10 M/100 M)

Wi-Fi

Estándar	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Rango de Frecuencia	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Ancho de Banda del Canal	Soporta 20MHz
Seguridad	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Tasa de Transmisión	11b: 11 Mbps, 11 g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps
Potencia de salida (EIRP)	19 dBm
Ganancia de antena	1.9 dBi

GENERAL

Condiciones de Funcionamiento	-10 °C a 45 °C, humedad 95 % o menos (sin condensación)
Suministro de Energía	5 V CC / 2 A
Consumo de Energía	5 W máx.
Rango de IR	MÁX. 10 metros (32.81 ft)
Certificaciones	CE / UL / WEEE / REACH / RoHS / UKCA

INCLUIDO EN LA CAJA

Incluido en la caja	- Cámara
	- Adaptador de Corriente
	- Cable de Alimentación
	- Plantilla de Perforación
	- Placa de Montaje
	- Kit de Tornillos EZVIZ
	- Información Reglamentaria
	- Guía de Inicio Rápido
Dimensiones	8,8 x 8,82 x 11,9 cm
Dimensiones del Empaque	10,3 x 10,3 x 16,8 cm

Peso neto

218 g