COFRE ELÉCTRICO

METÁLICO PARA USO EXTERIOR

PROTECCIÓN IP 54 • RESISTENCIA IK10 • CERTIFICACION RETIE

Diseñado para proteger tableros eléctricos e infraestructura crítica en ambientes industriales exigentes.



IP54

Protección contra polvo y chorros de agua

IK10

Máximo nivel de resistencia a impactos (20 Joules)

RETIE

Cumple con la normativa eléctrica Clombiana.

REFERENCIA
CE-2810

DIMENSIONES
1,200 X 800 X 300 mm


GARANTÍA
5 AÑOS

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Cada componente está diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y facilidad de instalación

MÁXIMA RESISTENCIA A IMPACTOS

Protección IK10: resiste impactos de 20 Joules, ideal para ambientes industriales y de alto tráfico.



MANTENGA SUS EQUIPOS PROTEGIDOS DEL ENTORNO

El empaque espumado en poliuretano limita el ingreso de agua y polvo, ayudando a preservar el funcionamiento de los componentes eléctricos.

INGRESO DE CABLES ORDENADO Y SEGURO

Agujeros tipo EKO removibles que permiten el paso de cables desde la base de manera fácil y segura.

ACCESO SOLO PARA PERSONAL AUTORIZADO

Cerradura de seguridad que restringe el acceso y protege la infraestructura crítica.

PROTECCIÓN ELÉCTRICA CONFIABLE

Cable equipotencial que conecta todas las superficies metálicas expuestas, brindando protección contra descargas eléctricas residuales.

INSTALACIÓN RÁPIDA Y SEGURA


Los ángulos de montaje integrados permiten una fijación firme y precisa sobre muro, reduciendo tiempos de instalación y garantizando una excelente estabilidad del cofre

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diseñado para durar. Porque la confiabilidad comienza desde la fabricación

	ESPECIFICACIÓN
Uso	Exterior
Referencia	CE-2810
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)	1,200 x 800 x 300 mm
Material	Acero galvanizado calibre 16
Protección	IP54
Resistencia mecánica	IK10 (20 Joules)
Certificación	RETIE
Norma	IEC 62262
Acabado	Pintura electrostática horneada RAL 7035
Back Panel (Doble fondo)	Incluido
Cable equipotencial	Sí
Agujeros tipo EKO	Sí
Cerradura	De seguridad
Ángulos de fijación	4 integrados
Garantía	**5 años**

¿ QUE HACE DIFERENTE A QUEST ?



FABRICACIÓN

Acero galvanizado tratado con procesos desengrasantes y fosfatizantes



ACABADO

Pintura electrostática horneada que brinda alta resistencia a la corrosión y al clima.



PROTECCIÓN

Sistema multicapa diseñado para ambientes industriales y exteriores



RESPALDO

5 años de garantía.
Una inversión respaldada por la calidad de nuestros procesos.

¿ POR QUÉ LOS TÉCNICOS ELECTRICISTAS ELIGEN QUEST ?

Beneficios que protegen su trabajo y la inversión de sus clientes

PROTECCIÓN REAL

Sistema de protección multicapa, hermeticidad IP54 y resistencia IK10 que protegen equipos de alto valor frente a las condiciones más exigentes.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

El cable equipotencial conecta todas las superficies metálicas expuestas, reduciendo riesgos por tensiones residuales y fortaleciendo la seguridad del sistema.

INSTALACIÓN INTELIGENTE

Back Panel independiente, ángulos de fijación y agujeros tipo EKO que facilitan el montaje y reducen tiempos de instalación.

CONTROL DE ACCESO

La cerradura de seguridad restringe el acceso únicamente al personal autorizado, ayudando a proteger la infraestructura crítica.

¿ QUE OBTIENE CON QUEST ?

- Menos mantenimiento
- Menos reprocesos
- Mayor vida útil
- Cumplimiento RETIE
- Mayor Tranquilidad