Hoja de características del producto

Especificaciones



Sinalizador luminoso vermelho 230 V

18320

Descatalogado desde el: 23 ene 2021

No se fabrica

Principal

Tipo de producto o componente	Piloto luminoso modular
Nombre abreviado del dispositivo	V
[Us] Tensión nominal de alimentación	110...230 V CA en 50/60 Hz

Complementario

indicator light	LED rojo, 100000 h 0,3 W)
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico
compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine	Superior, estado 1 ProDis
pasos de 9 mm	2
Altura	82 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	69,5 mm
terminal de conexión auxiliar	Terminal tipo borne 2 cable(s) flexible 2,5 mm² con extremo de cable Terminal tipo borne 2 cable(s) flexible 2,5 mm² sin extremidad de cable Terminal tipo borne 2 cable(s) rígido 2,5 mm² con extremo de cable Terminal tipo borne 2 cable(s) rígido 2,5 mm² sin extremidad de cable

Entorno

Normas	IEC 60947-5-1
Grado de protección IP	IP2 IPxx B
Grado de contaminación	3
tropicalización	2
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-20…50 °C
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-40…100 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Ancho	1,8 cm
Paquete 1 Longitud	7 cm
Peso del empaque (Lbs)	40 g

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Use Again

Reempaquetar y refabricar

WEEE Label	**En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.**