



TABLERO EMPOTRAR LWDF

El tablero empotrado libre de halógenos está diseñado para distribuir la energía eléctrica y para el montaje de los elementos de protección de una instalación tipo RIEL DIN (interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, etc.). Su construcción está realizada en material termoplástico ignífugo de alto impacto.

La cubierta o tapa se suministra en color blanco o color humo con apertura vertical. Su grado de protección es IP41.

Los tableros están Certificados bajo la Normativa IEC 60670



**Tensión nominal
de servicio**



**Corriente
nominal**



**Indice de
protección**



**Resistencia a
los golpes**



**Libre de
Halógenos**



**Temperatura
-5°C a +75°C**

■ Especificaciones

- Estándar: IEC 60670
- Tensión nominal de servicio: 400V
- Corriente nominal: 125A
- Número de módulos instalables DIN: 6P - 8P - 12P - 18P - 24P - 36P
- Grado de protección: IP41
- Grado de resistencia el golpe: IK08
- Temperatura: -5°C a +75°C.

■ Propiedades

- Construcción en material termoplástico ignífugo de alto impacto
- Sobrepuestos con posibilidad de montar en riel DIN de 6 polos a 36 polos
- Permiten la instalación de interruptores automáticos termomagnéticos y diferenciales, luces piloto riel DIN, barras repartidoras entre otros

■ Aplicaciones

- Especial para instalaciones residenciales y comerciales


TABLERO EMPOTRAR LWDF

Descripción	Modelo	Color de tapa	Número de módulos por fila				Totalde polos o módulos	Grado de protección		Dimensiones tapa (mm)				Dimensiones base (mm)			Peso (kg)
			Nº de filas	Fila N°1	Fila N°2	Fila N°3		IP	IK	A	B	C	D	L	W	H	
Tablero empotrar PVC LEXO 6P IP41 Libre de halógeno LWDF	LWDF-6	Blanco	1	6	-	-	6	41	08	112	200	90	25	200	150	57	0
Tablero empotrar PVC LEXO 6P IP41 Tapa color humo Libre de halógeno LWDF		Humo															
Tablero empotrar PVC LEXO 8P IP41 Libre de halógeno LWDF	LWDF-8	Blanco	1	8	-	-	8			148	200	95	25	200	186	57	0
Tablero empotrar PVC LEXO 8P IP41 Tapa color humo Libre de halógeno LWDF		Humo															
Tablero empotrar PVC LEXO 12P IP41 Libre de halógeno LWDF	LWDF-12	Blanco	1	12	-	-	12			184	200	95	25	257	198	57	0
Tablero empotrar PVC LEXO 12P IP41 Tapa color humo Libre de halógeno LWDF		Humo															
Tablero empotrar PVC LEXO 18P IP41 Libre de halógeno LWDF	LWDF-18	Blanco	1	18	-	-	18			256	200	95	27	365	215	65	0
Tablero empotrar PVC LEXO 18P IP41 Tapa color humo Libre de halógeno LWDF		Humo															
Tablero empotrar PVC LEXO 24P IP41 Libre de halógeno LWDF	LWDF-24	Blanco	2	12	12	-	24			326	222	95	27	312	258	65	0
Tablero empotrar PVC LEXO 24P IP41 Tapa color humo Libre de halógeno LWDF		Humo															
Tablero empotrar PVC LEXO 36P IP41 Libre de halógeno LWDF	LWDF-36	Blanco	3	12	12	12	36			272	327	98	30	440	257	65	0
Tablero empotrar PVC LEXO 36P IP41 Tapa color humo Libre de halógeno LWDF		Humo															


DIMENSIONES

Modelo: LWDF-6

Dimensiones tapa




Dimensiones base




Modelo: LWDF-8

Dimensiones tapa




Dimensiones base




DIMENSIONES

Modelo: LWDF-12

Dimensiones tapa




Dimensiones base




Modelo: LWDF-18

Dimensiones tapa




Dimensiones base




DIMENSIONES

Modelo: LWDF-24

Dimensiones tapa




Dimensiones base



Modelo: LWDF-36

Dimensiones tapa



Dimensiones base

