OFERTAS
Primavera 2026

O seu distribuidor de confiança:

Fotopolimerizador | **O-Star PRO**

- **29 chips de LED** azuis e roxos uniformemente intercalados (feixe uniforme).
- **Ângulo de luz:** 15,8º.
- **Sem fios.**
- **Potenciómetro integrado** na base de carregamento.
- **Sem tempo de espera:** Mais de 3mm em menos de 5 segundos.
- **Longitude de onda:** 385 - 515 nm.
- **Sistema de duplo comprimento de onda** (luz azul + luz ultravioleta). ou de **comprimentos de onda múltiplos**, tecnologia capaz de fotopolimerizar todos os materiais fotopolimerizáveis.
- **Superfície de polimerização::** 10mm.
- **Bateria:** 2.000 mAh.

Garantia: 24 meses (6 meses em acessórios).

7 programas de trabajo

Turbo	2.700-3.000 mW/cm²	Cura 2 mm de resina em apenas 1 segundo graças à sua intensidade ultra alta
High	1.800-2.000 mW/cm²	Proporciona uma cura rápida e profunda em apenas 3 a 5 segundos.
Ortho	2.700-3.000 mW/cm²	Específico para a colagem de brackets ortodônticos, com ciclos ajustáveis com um único toque.
Normal	1.000-1.200 mW/cm²	Ideal para restaurações gerais, com tempos de polimerização ajustáveis.
Rampa (Soft)	1.000-1.200 mW/cm²	Reduz a contração da resina e o risco de microfugas, perfeito para pacientes com necessidades delicadas.
Escalonado (Pulse)	1.000-1.200 mW/cm²	Dissipa eficazmente o calor, garantindo o conforto durante ciclos de tratamento prolongados.
Check *	200 - 400 mW/cm²	Utiliza uma luz violeta para a deteção precisa de cáries, cálculos, fissuras e compósitos, em combinação com óculos especiais.

Ref.: **28-OSTAR**

498,00€

Motor Endo | **Motopex**

- **Motor + contra ângulo sem fios + localizador de ápex integrado.**
- **Motor brushless: maior rendimento, precisão e duração.**
- Função auto-reverse para prevenir com eficácia as fraturas das limas.
- Funções disponíveis: localizador de apex (**EAL**), normal (**CW**), reverse (**CCW**), recíproco (**REC** – gama de regulação entre 20º - 400º), auto-reverse (**ATR**).
- **Torque ajustável:** 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- **Velocidade ajustável:** 100 a 1.800 rpm.
- **Ecrã OLED claro, amplio e intuitivo.**
- Redução **6:1 de cabeça super mini** de 8mm de diâmetro e 9,7mm de altura.
- Bateria de longa duração **2000 mAh.**

Garantia: 24 meses unidade e peça de mão.
Garantia contra ângulo: 12 meses.

Ref.: **28-MOTOPEX** Branco

Ref.: **28-MOTOPEXPINK** Rosa

998,00€

OFERTA VÁLIDA ATÉ 30 de junho de 2026. IVA / IGIC | TRANSPORTE E MÃO-DE-OBRA NÃO INCLUÍDOS

OFERTAS Primavera 2026

Motor de implantes | Implanter LED PLUS

Motor de implantologia potente e leve **com luz** e 8 programas personalizáveis.
- **Ecrã LCD** tátil: amplo, claro, intuitivo e fácil de utilizar, mesmo com luvas molhadas.
- **Micromotor** potente até 80 N.cm e sem escovas.
- **Pedal multifuncional** que permite ao profissional operar sem precisar tocar no dispositivo: ajustar o fluxo de irrigação, mudar o programa, a direção de rotação e controlar a velocidade.
- **Bomba peristáltica** com acesso frontal, muito silenciosa, completamente isolada e integrada no aparelho.

- **Dados técnicos:**
– Binário de aperto: 5 - 80 N.cm.
– O programa inclui transmissões: 1:1; 1:2; 1:3; 1:5; 16:1; 20:1; 27:1.
– Refrigeração: 0 – 120 ml/min.
– Velocidade do motor: 15 - 40,000 rpm.
– Fonte de alimentação: 220 V.

Garantia: 24 meses para a unidade
12 meses para o micromotor e o contra-ângulo

Ref.: 28-IMPLANTERLP
1.980,00€

WOODPECKER

Ref.: 28-WP1L
548,00€

AGORA + PRECISÃO

Inclui mala de transporte metálica, contra-ângulo LED 20:1 e micromotor LED sem escovas.

Ecra táctil

Bomba peristáltica

Pedal Multifuncão

LINHA DE IRRIGAÇÃO

Ref.: RMC010001 **4,80€**

Destartarizador | D600 LED

DTE

- **Compatível com ligação e rosca tipo S.**
- Tecnologia **Confortable Scaling.**
- Frequência de vibração na ponta de saída: 28.000- 31.000 Hz.
- Movimento de trabalho: 90um.
- **3 Programas:** profilaxia, periodontal e endodontia.
- Peça de mão: destacável e autoclavável.
- Abastecimento de água:: **autónomo** e com ligação a rede.
- **Inclui:** 7 pontas, chave dinamométrica, chave Endo. pedal e peça de mão.

Garantia: 24 meses
(12 meses de peça de mão e acessórios)

Ref.: 28-D600 | *Sen luz LED*
580,00€

Ref.: 28-D600 | *Com luz LED*
598,00€

***Consulte-nos sobre os mais de 250 modelos de pontas compatíveis que temos em estoque.**

Destartarizador | U600 LED

DTE

- **Compatível com ligação e rosca tipo EMS®.**
- Tecnologia **Confortable Scaling.**
- Frequência de vibração na ponta de saída: 28.000- 31.000 Hz.
- Movimento de trabalho: 90um.
- **3 Programas:** profilaxia, periodontal e endodontia.
- Peça de mão: destacável e autoclavável.
- Abastecimento de água:: **autónomo** e com ligação a rede.
- **Inclui:** 7 pontas, chave dinamométrica, chave Endo. pedal e peça de mão.

Garantia: 24 meses
(12 meses de peça de mão e acessórios)



Ref.: 28-U600 | *Sem luz LED*
580,00€

Ref.: 28-U600 | *Com luz LED*
598,00€

***Consulte-nos sobre os mais de 250 modelos de pontas compatíveis que temos em estoque.**

Peças de mão ultrassons

DTE

- **Compatível com ligação e rosca tipo S.**
- Sem luz
- Garantía: 12 meses

Ref.: 28-HD7H | *HD-7H*

WOODPECKER

- **Compatível com ligação e rosca tipo EMS®**
- Sem luz
- Garantía: 12 meses

Ref.: 28-HW3H | *HW-3H*

DTE

- **Compatible con conexión y rosca tipo S**
- Com luz
- Garantia: 12 meses

Ref.: 28-HD7L | *HD-7L*

WOODPECKER

- **Compatível com ligação e rosca tipo EMS®**
- Com luz
- Garantia: 12 meses

Ref.: 28-HW5L | *HW-5L*

2 PEÇAS DE MÃO ULTRASSONS + 10 PONTAS* GRÁTIS
*Tipo de rosca consoante o modelo

Profilaxia

~~281,20€~~
OFERTA

Desde **229,60€**

OFERTA VÁLIDA ATÉ 30 de junho de 2026. IVA / IGIC | TRANSPORTE E MÃO-DE-OBRA NÃO INCLUÍDOS

OFERTAS Primavera 2026

Aeropolidor | AP-H & AP-H PLUS

- **AP-H PLUS: 2 em 1,** peça de mão **Supragengival** e **Subgengival.**
- **AP-H:** Peça de mão **Supragengival**
- **Bicarbonato e Glycine** (25 – 65µm).

Garantia: 24 meses
(12 meses para a peça de mão)

Ref.: 28-APH*
328,00€

Ref.: 28-APHPLUS*
428,00€

Disponível
com ligação:
Midwest 4 (*M4)
KaVo® Multiflex (*K)
Sirona® R/F (*S)
NSK® PTL (*N)

+ info

Turbina | ECO T TURBO

- Cabeça standard.
- Sem luz
- Potência: **23 W**
- **370.000 rpm**
- Nível sonoro **< 60 dB**
- Conexão: Midwest 4
- 4 Spray
- Revestimento: Cromado
- Rolamentos cerâmicos

Garantia: 12 meses

2x

Ref.: 58-253

~~360,00€~~ OFERTA **180,00€**

Captador / sensor radiologia digital | i-Sensor H1, H1.5 & H2

- Potente software ► **Imagens imediatas em alta resolução (25 lp/mm)**
- Instalação e utilização em **vários postos de trabalho** (*Mesmo IP)
- **Compatível** com os principais softwares do mercado. (Ex.: Twain®)
- Sensor **extrafino e com bordas curvas** ► Maior conforto.
- Chip ADC de 16 bits proporciona mais de 60.000 tons de cinza em radiologia.
- Sensor de alta definição de até 2,2 milhões de pixels.
- Imagens mais nítidas, ideais para localizar facilmente bifurcações sutis do ápice radicular.

FÁCIL DE USAR, CONFIÁVEL E DURÁVEL

Fácil de usar em qualquer dispositivo
- Conector USB 2.0.
- Não requer alimentação externa.
- Comprimento do cabo: 3 m.
- Instalação com um único clique.
- Grau de proteção IP68.

Garantia: 24 meses

Instalação e utilização em **VÁRIOS POSTOS** de **TRABALHO** (*Mesma IP)

H1	H1.5	H2
38,5 x 25mm	43,5 x 29,2mm	45 x 31,62mm
(962,5 mm²)	(1.270,2 mm²)	(1.417,5 mm²)
Ref.: 28-H1	Ref.: 28-H15	Ref.: 28-H2
980,00€	998,00€	1.280,00€

Fotopolimerizador | iled MAX

- Fotocurado em 1 segundo.
- Sem tempo de espera.
- **Intensidade:** 1.000 - 2.500 mW/cm2.
- **2 programas de trabalho::**
  - **Turbo** (P1): 1 ou 3 seg. (2.300 a 2.500 mW/cm²)
  - **Normal** (P2): 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.100 mW/cm²)
- **Longitude de onda:** 385 – 515 nm.
- **Capacidade da bateria:** 2000 mAh.
- **Rotação da cabeça:** 360º.
- **Peso:** 278 gr.
- **Dimensões:** Ø 25 x 240mm.

Garantia: 24 meses
(6 meses en acessórios)

Ref.: 28-ILEDMAXB ☐ Branca

Ref.: 28-ILEDMAXV ■ Roxo

148,00€

Localizador de apex | Woodpex V

- **Tecnologia multifrequência □ Maior precisão.**
- **Conectável** ao motor **Endo Smart Plus**
- **Ecrã LCD** inclinável, luminoso e de fácil leitura.
- Calibração automática.
- Sinal acústico.
- **Peso:** 336 gr.
- **Dimensões:** 89x88x112 mm.
- **Inclui:** 4 clipes, 5 ganchos, 2 pontas e 1cabo.

Garantía: 24 meses para e unidade
(6 meses para acessórios, bateria e carregador)

Ref.: 28-WOODPEXV
248,00€

OFERTA VÁLIDA ATÉ 30 de junho de 2026. IVA / IGIC | TRANSPORTE E MÃO-DE-OBRA NÃO INCLUÍDOS

OFERTAS Primavera 2026

NOVOS Compressores | Prime 1 & Prime 2

Garantía 24 + 12* meses *Tras registrar producto	Prime 1 (1 / 1)	Prime 2 (2 / 3)
Número de cilindros	1	2
Sistema de secagem	Com cristais adsorventes	Com membrana
Potência	0,75 kW	1,5 kW
Tensão	230 V	230 V
Caudal	85 lt/min	152 lt/min
Capacidade	24 L	40 L
Nível sonoro	65 db	66 db
Peso	39 Kg	50 Kg
Dimensões	500 x 470 x 600 mm	710 x 420 x 600 mm
Possibilidade de cobertura insonorizada	Não	Sim
Possibilidade de caixa insonorizada	Sim	Sim

Potência e **durabilidade** num design **silencioso** e **compacto**

mgf COMPRESSORS

PRIME 1

PRIME 2

Ref.: 98-PROF100024M
1.838,00€

Ref.: 98-PROF200040M
2.398,00€

Limpador sistema de aspiração | GREEN&CLEAN M2

LIMPADOR, DESINFETANTE E DESODORIZANTE

METASYS
Made in Austria
Since 1980

- Apto para a **manutenção de aspirações de todas as marcas.**
- Concentrado: **fácil** de transportar e não ocupa espaço.
- Sistema dual especialmente desenhado para impedir a geração de microrganismos resistentes.

EXTREMAMENTE CÓMODO E SIMPLES

Ref.: **98-030201 |** *Kit iniciação (1 x dispensador, 1 x M2 vermelho 500ml e 1 x M2 verde 500ml)* **135,80€**

Ref.: **98-030202 |** *Kit refill I (2 x M2 vermelho 500ml e 2 x M2 verde 500ml)* **175,80€**

Ref.: **98-030203 |** *Kit refill II (1 x M2 vermelho 500ml e 1 x M2 verde 500ml)* **91,80€**

Lámpara LED | FARO MAIA

PARA QUEM PROCURA **UM ELEVADO DESEMPENHO A UM PREÇO MUITO COMPETITIVO. O design ótico patentado da FARO, as asas removíveis e esterilizáveis em autoclave** e, a partir de agora, **uma nova placa eletrónica que garante uma compatibilidade perfeita com os sistemas de captura de imagem e os equipamentos de diagnóstico,** cada vez mais presentes nos consultórios dentários

FARO

Opções
- Controlo remoto a partir da unidade dentária
- Terceiro eixo de rotação
- Gama completa de cores Ral

Uma **LÂMPADA** de **QUALIDADE** para a **SUA CLÍNICA**

- **Tecnologia LED.**
- **Campo de iluminação:** 170 x 85mm (a 700 mm)
- **Calor:** 5.000 K.
- S-FX: elipse 9x6mm.
- **Potência:** 3.000 a 45.000 LUX (a 700 mm).
- Sistema de iluminação: 2 LED.
- Sistema de refrigeração: dissipador estático, não utiliza ventoinha = silencioso.
- Movimento 2D de serie.
- Interruptor na cabeça.
- **Não inclui mão de obra.**

Garantia: 12 meses

Desde 1.380,00€

DISPONÍVEL REFERÊNCIA EM **3 EIXOS:**

Ref.: 80-422010300

...e absolutamente todas as peças de reposição ***SEMPRE EM STOCK! Entrega em 24 horas***