T 10/1 BP

Robusto, potente y de diseño ergonómico: el aspirador en seco a batería T 10/1 Bp está fabricado de forma sostenible con un 45 % de material reciclado* y está a la altura de los aspiradores en seco con alimentación de red.



Made in Europe

BATERÍA NO INCLUIDA

REAL TIME TECHNOLOGY

eco!efficiency

Ref. de pedido	1.527-352.0

- Especialmente eficiente en el uso de recursos: fabricado con un 45 % de material reciclado
- Mayor autonomía gracias al modo eco!efficiency
- Diseño compacto, ergonómico y que ocupa poco espacio

Características técnicas

Código EAN		4054278994772
Plataforma de batería		Plataforma de baterías de 36 V
Capacidad del depósito	l	10
Material del depósito		Plástico con un porcentaje de material reciclado
Nivel de presión acústica	dB/A	57
Caudal de aire	l/s	40
Potencia nominal	W	500
Vacío	mbar / kPa	223 / 22
Cantidad de baterías necesarias	Unidad(es)	1
Rendimiento por carga de la batería	m²	aprox. 150 (7,5 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería	min	Modo eco!efficiency: máx. 66 (7,5 Ah) / Modo Power: máx. 31 (7,5 Ah) / Modo eco!efficiency: máx. 50 (6,0 Ah) / Modo Power: máx. 22 (6,0 Ah)
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 %	min	58 / 81
Intensidad de salida	A	6
Conexión de red del cargador	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Color		antracita
Peso sin accesorios	kg	6,8
Peso con embalaje incluido	kg	8,3
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	440 × 250 × 355

Equipamiento

Variante		Batería y cargador no incluidos en el equipo
Modo eco!efficiency		■
Asa de transporte ergonómica plegable		■
Almacenaje de accesorios integrado		■
Longitud de la manguera de aspiración	m	2
Cantidad de tubos de aspiración	Unidad(es)	2
Longitud de los tubos de aspiración	mm	505
Material de los tubos de aspiración		Acero, cromado
Codo		Antiestático, con regulador de caudal de aire
Boquilla para suelos conmutable		■
Boquilla para ranuras		■
Cantidad de bolsas filtrantes	Unidad(es)	1
Material de la bolsa filtrante		Fieltro
Filtro protector del motor		■
Cesta de filtro permanente		Fieltro

■ Incluido en el equipo de serie.

T 10/1 Bp, 1.527-352.0, 2025-06-15

* Todas las piezas de plástico, excepto accesorios.





Sostenible y robusta: 45 % de contenido reciclado

- Fabricación: menor uso de materias primas y energía.
- Menos emisiones de CO_2 gracias a la producción a partir de material reciclado.



Modo eco!efficiency

- Sostenible al reducir el consumo de energía.
- Reduce el volumen y la contaminación acústica.
- Prolonga la autonomía de la batería.



Diseño compacto, ergonómico y que ocupa poco espacio

- Transporte ergonómico: puede llevarse pegada al cuerpo.
- Codo ergonómico y cómoda asa de transporte.
- Ahorra espacio y es inteligente: almacenamiento rápido y fácil.

T 10/1 Bp, 1.527-352.0, 2025-06-15

KÄRCHER

ACCESORIOS PARA T 10/1 BP
1.527-352.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Ref. de pedido	Descripción	
FILTRO T / NT				
Cesto de filtro principal permanente				
Cesta de filtro principal permanente, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robusta y de larga vida útil: cesta de filtro principal permanente de fieltro. La cesta de filtro sostenible puede lavarse fácilmente a mano a 30 °C y reutilizarse. Contenido: 1 unidad.	■
HEPA Filter				
Filtro HEPA 14 para T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp y T 15/1 Bp	2	2.889-424.0	Aumenta la capacidad de filtrado y mejora el aire de salida: el filtro HEPA 14 de alta efectividad ofrece un grado de separación del 99,995 % y está certificado conforme a la norma de ensayo DIN EN 1822:2019.	□
Filtro del aire de evacuación				
Filtro de protección del motor, 3 Unidad(es), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0	El filtro de fieltro protege eficazmente el motor de la suciedad y prolonga la vida útil de su aspirador en seco o su aspirador en seco a batería. Contenido: 3 unidades.	□
CODOS				
Codo, plástico				
Codo con trampilla de aire, T, DN 35, plástico, antiestático, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica	4	2.889-148.0	Codo antiestático ergonómico de plástico con trampilla de aire en DN 35 para aspiradores en seco. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio.	■
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN				
Boquillas para suelos				
Boquilla para suelos intercambiable, DN 35, ancho de 280 mm, con gancho de estacionamiento, apta para superficies textiles y duras	5	2.860-278.0	Boquilla para suelos intercambiable de plástico con un ancho de 280 mm y un diámetro nominal de DN 35 para la limpieza de superficies textiles y duras. Equipada con un práctico gancho de estacionamiento.	■
Boquilla para parqué, DN 35, ancho de 300 mm, con gancho de estacionamiento, apta para suelos de parqué y superficies duras	6	2.889-197.0	Boquilla para parqué de plástico con un ancho de 300 mm y un diámetro nominal de DN 35 para la limpieza delicada de suelos de parqué, suelos de madera delicados y otras superficies duras. Incluye un práctico gancho de estacionamiento.	□
Boquilla para ranuras				
Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, longitud 210 mm	7	2.889-130.0	La boquilla para ranuras de plástico con una anchura nominal de DN 35 se puede utilizar para aspirar ranuras y esquinas de forma rápida y minuciosa. Longitud: 210 mm.	■
Boquilla para tapicerías				
Boquilla para tapicerías DN 35	8	6.905-998.0	Práctica boquilla de plástico para tapicerías en anchura nominal DN 35. Ideal para la limpieza delicada de muebles tapizados como sofás, sillones, sillas tapizadas y camas.	□
Cepillos de aspiración				
Pincel aspirador DN 35	9	2.889-221.0	Pincel aspirador en DN 35 de cerdas naturales de crin de caballo.	□
Boquillas turbo				
Boquilla para tapicerías turbo	10	2.860-113.0	La boquilla de aspiración turbo para acolchado (AN 35/32, 160 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	□
Boquilla para suelos turbo, DN 35 y 32, ancho de 270 mm	11	2.860-114.0	La boquilla barredora turbo para suelos (AN 35/32, 270 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	□
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubos de aspiración, metálicos				
Tubo de aspiración, DN 35, longitud de 505 mm, acero cromado, idóneo para: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	12	6.902-074.0	Tubo de aspiración de acero cromado para aspiradores en seco y aspiradores en seco y húmedo de Kärcher, DN 35 y longitud de 505 mm.	■
Tubo de aspiración telescópico, DN 35, longitud 615-1007 mm, aluminio pintado en gris basalto, idóneo para: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	13	2.862-011.0	Tubo de aspiración telescópico, práctico, extremadamente ligero, de aluminio y pintado en gris basalto, para aspiradores en seco de Kärcher. Anchura nominal DN 35 y longitud de 615-1007 mm.	□
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)				
Manguera de aspiración, T, DN 35, 2 m de longitud, clip 2.0, cierre por clic	14	2.889-161.0	La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y con 2 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco de Kärcher.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

T 10/1 Bp, 1.527-352.0, 2025-06-15

ACCESORIOS PARA T 10/1 BP
1.527-352.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26

		Ref. de pedido	Descripción	
BATERÍAS				
Battery Power 36/50	15	2.445-031.0	Batería Battery Power de 36 V / 5 , 0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher.	☐
CARGADORES				
Cargador rápido Battery Power 36 V	16	2.445-033.0	El cargador rápido permite cargar la batería de recambio de 36 V/2,5 Ah hasta el 80 % en solo 48 minutos. Apto también para el resto de baterías de la plataforma Kärcher de 36 V.	☐
ASPIRADORES				
Boquillas				
Boquilla flexible para ranuras	17	2.863-374.0	Boquilla flexible para ranuras para limpiar zonas de difícil acceso en el hogar, sótano, taller, coche, etc. con aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden.	☐
BATERÍAS				
Battery Power+ 36/75	18	2.445-043.0	Su capacidad de 7,5 Ah garantiza una autonomía prolongada de la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios. Con elevada potencia y Real Time Technology en la pantalla LCD y protección contra sobreintensidad de corriente.	☐
Battery Power+ 36/60	19	2.042-022.0	Batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios con gran potencia y capacidad de 6,0 Ah para lograr una autonomía prolongada. Con innovadora Real Time Technology en la pantalla LCD y vigilancia de tensión.	☐
CARGADORES				
Cargador universal Battery Power+ 18-36	20	2.445-054.0	Cargador universal Battery Power+ con indicador LED de estados de funcionamiento para cargar todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 18 y 36 V. Apto para el montaje en pared.	☐
Cargador rápido Battery Power+ 36/60	21	2.445-045.0	Con una corriente de carga máxima de 6 A, carga todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V: cargador rápido con indicación LED de estado de servicio. Montaje sencillo en la pared.	☐
KIT DE INICIO				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	22	2.445-070.0	Kit básico Battery Power+ 36/75 con 2 baterías de 36 V/7,5 Ah y cargador rápido de 36 V para los equipos de las plataformas de baterías Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V.	☐
Starter Kit Battery Power+ 36/60	23	2.445-071.0	Kit básico Kärcher Battery Power+ 36/60 para todos los equipos de la plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher. Volumen de suministro: 2 baterías de 36 V/6,0 Ah y el correspondiente cargador rápido de 36 V.	☐
KITS DE BOQUILLAS				
Kit de boquillas: boquilla para hendiduras, boquilla para tapicerías,pincel aspirador, DN 35	24	2.860-116.0	Kit de boquillas compuesto por boquilla para ranuras, boquilla para tapicerías y pincel aspirador. El kit de boquillas es apto para todos los aspiradores en seco de Kärcher y para los aspiradores en seco y húmedo con un ancho nominal de DN 35.	☐
ACCESORIOS ADICIONALES PARA EL ASPIRADOR EN SECO				
Boquilla para superficies DN 35 para superficies duras y moquetas	25	2.889-361.0	Innovadora boquilla de superficie con diámetro nominal DN 35 para aspiradores en seco de Kärcher. La boquilla puede utilizarse tanto en superficies duras como en moquetas. Ancho útil: 180 mm.	☐
BOLSAS DE FILTRO				
Bolsas de filtro de fieltro				
Bolsas de filtro de fieltro, 10 Unidad(es), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	26	2.885-908.0	Para aspiradores en seco de Kärcher: bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M. Contenido: 10 unidades.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.