



AR

Venus 10 A+

[www.ferlux.es](http://www.ferlux.es)



CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18



Bermelho  
imperial




Branco  
pérola



Vintage  
brown



Negro








CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

### Acessório opcional

Saída de gás vertical



Saída de fumos opcional



### Dados técnicos

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL                                         | 9,5KW              |
| POTÊNCIA TÉRMICA AMBIENTAL                                       | 9,5 KW             |
| POTÊNCIA TÉRMICA REDUZIDA                                        | 2,8 KW             |
| RENDIMIENTO P.T.N*                                               | 88%                |
| RENDIMIENTO P.T.R.**                                             | 94%                |
| CONSUMO (MIN-MAX)                                                | 0,6 KG - 2,2 KG    |
| AUTONOMIA (MIN-MAX)                                              | 35 - 10 HORAS      |
| EMISSÕES CO AL 13% DE O <sub>2</sub> (P.T.N. - P.T.R.)           | 0,02% - 0,04%      |
| PARTICULADO - OGC - NOX (13% O <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup> ) | 17 - 8 - 134       |
| TEMPERATURA DO FUMO (P.T.N. - P.T.R.)                            | 159 °C - 62 °C     |
| VOLUME DE AQUECIMENTO                                            | 245 M <sup>3</sup> |
| SAÍDA DE FUMOS                                                   | 80 MM              |
| ENTRADA DE AR PRIMÁRIO                                           | 40 MM              |
| PESO                                                             | 103 KG             |
| CAPACIDADE DO TREMONHA                                           | 21 KG              |

### Requisitos eléctricos

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ALIMENTAÇÃO              | 220 - 230 V |
| FREQUÊNCIA               | 50 - 60 Hz  |
| POTÊNCIA DE IGNIÇÃO      | 377 W       |
| POTÊNCIA MÉDIA ABSORVIDA | 77 W        |

AR

Venus 10 A+

[www.ferlux.es](http://www.ferlux.es)

DETALHE DA TAMPA DESLIZANTE:



CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

