

TOMAS HOSPITALARIAS PARED O MURAL

— G MEDICA.MX —



TOMAS DE PARED COMPLETAS

Las Tomas son fabricadas con 6-1/2 (165 mm) de longitud tipo "K" 1/2" (12 7 mm) de diámetro exterior y 3/8" nominal de diámetro interior, el cual es soldado con soldadura de plata. El cuerpo es construido de una sola pieza de cobre amarillo de 1-5/16" (33 mm) de diámetro. Para los servicios positivos de presión de gas, la cuenta con una válvula check primaria y una válvula check secundaria y es clasificada a un mínimo de 200 psi (1.379 kPa) en caso de que la válvula check principal sea removida para el mantenimiento. Los cuerpos de las tomas son específicos para cada gas y están claramente identificados a una doble clavija indicadora de cada gas en el respectivo módulo de identificación.



COMPONENTES

Una placa de color de acuerdo al tipo de gas será utilizada en el exterior de la toma, para identificarse mas fácilmente y a su vez lograr una estética agradable.

Una placa cromada de una pieza cubre la toma. Con el cuerpo mural instalado la toma se puede ajustar hasta una variación de 1/2" (13 mm) a 1" (25 mm) dependiendo del grueso de la pared.

Las Tomas son de un diseño modular e incluyen una placa de montaje de acero para cada gas de 1.6 mm (16 ga) diseñada para permitir el montaje en serie de múltiples tomas en cualquier orden, a un espacio de 5" (127 mm).

G MEDICA, SA DE CV

WWW.GMEDICA.MX



5 DE MAYO 808, COL. LA HUERTA
GUADALUPE, NUEVO LEON, MEXICO 67144
TEL. 81 3080 - 5743
www.gmedica.mx

GMÉDICA®

TOMAS HOSPITALARIAS PARED O MURAL

— G MEDICA.MX —



TOMAS GASES MEDICINALES CONSOLA



Ideal para el suministro de gases medicinales, pines de seguridad de acuerdo al gas y diferentes tecnologías disponibles en el mercado.

- Disponible en tecnología Puritan Bennett, Diss, Ohmeda y Chemetron.
- Identificación para eliminar la posibilidad del intercambio de gas.
- 100% pruebas de presión y limpieza para uso médico.
- Cuentan con una válvula check primaria.

CARACTERÍSTICAS

- El caudal excede los requisitos de NFPA y de CSA.
- 100 % prueba hidrostática de cada toma y limpias para el servicio de gases médicos.
- Identificación con código de color.
- Ajuste del grueso de pared de hasta 1" (25 mm).
- Tubo de entrada giratorio de 360 para facilitar la instalación.
- Montaje universal para aceptar adaptadores frontales DISS, Puritan, Chemetron, Ohmeda.
- Configurable a consola, muro o preparación ambulancia.

MÓDULOS DE SERVICIO



Módulos de Servicio
Oxígeno Puritan



Módulos de Servicio
Oxígeno DISS



Módulos de Servicio
Oxígeno Ohmeda



Módulos de Servicio
Oxígeno Chemetron

G MEDICA, SA DE CV

WWW.GMEDICA.MX



5 DE MAYO 808, COL. LA HUERTA
GUADALUPE, NUEVO LEON, MEXICO 67144
TEL. 81 3080 - 5743
www.gmedica.mx

GMEDICA®

TOMAS HOSPITALARIAS PARED O MURAL

— G MEDICA.MX —



MODULO DE SERVICIO TIPO PURITAN



Modulo de servicio como refacción para toma de gases mural y en consola. Ideal para el suministro de gases medicinales, pines de seguridad de acuerdo al gas y código de color.

- Cuentan con una válvula check primaria.
- 100% pruebas de presión y limpieza para uso medicinal.

Identificación para eliminar la posibilidad del intercambio de gas.

SALIDA DE GASES MEDICINALES MURA Y CONSOLA



Mural



Consola

Cuenta con un sistema check secundario, es probada a una presión máxima de 100 psi.

- Identificación para uso de los diferentes gases disponibles
- Ajuste del grueso de pared hasta 1" (25mm)
- Tubo de entrada giratorio de 360° para facilitar su instalación
- Fácil mantenimiento
- El caudal excede los requisitos de NFPA y CSA

G MEDICA, SA DE CV

WWW.GMEDICA.MX



5 DE MAYO 808, COL. LA HUERTA
GUADALUPE, NUEVO LEON, MEXICO 67144
TEL. 81 3080 - 5743
www.gmedica.mx


GMÉDICA®

TOMAS HOSPITALARIAS PARED O MURAL

— G MEDICA.MX —



DIMENSIONES



G MEDICA, SA DE CV

WWW.GMEDICA.MX



5 DE MAYO 808, COL. LA HUERTA
GUADALUPE, NUEVO LEON, MEXICO 67144
TEL. 81 3080 - 5743
www.gmedica.mx

GMÉDICA®