RUT 1024544290-2 NO RESPONSABLE DE I.V.A
Calle 26 sur # 68H-54 El Carvajal, Bogotá
Celular: 316 649 1600 / inoxorfel@gmail.com
www.industriasorfel.com

FICHA TÉCNICA

Equipo Industrial Planta Paletera

MARCA	ORFEL	**PROCEDENCIA**	COLOMBIA	**MATERIALES**	ESTRUCTURA 100% INOX. (PIEZAS COMERCIALES O ACCESORIOS DE ENSAMBLE DEL EQUIPO, PUEDEN SER DE MATERIALES DIFERENTES).
ACABADOS	ACERO PULIDO	**CAPACIDAD**	60 PALETAS	**REFENCIA**	PLANTA PEQUEÑA PARA 2 MOLDES.

FUNCIÓN: Las plantas paleteras se utilizan en la industria de alimentos para la producción y congelación de paletas, tanto de agua como de crema.

DESCRIPCIÓN: Planta productora de paletas con capacidad para dos (2) moldes estándar de treinta (30) cavidades cada uno de hasta 90 ml, fabricada totalmente en lámina de Acero Inoxidable calidad 304, con aislamiento en poliuretano rígido inyectado de 8 cm. de espesor. El serpentín construido en tubería de cobre, y montada sobre rodachinas de seguridad para un fácil desplazamiento. Dotada de su tapa abatible también en lámina de acero inoxidable calidad 304 y aislada con poliuretano.

Unidad condensadora: consta unidad sellada de 1.0 HP en 220 y/o 110 voltios según necesidad del cliente, refrigerada por aire con motor axial y controles de presión solenoide y filtro. Con refrigerante 507.

El sistema de agitación por alta presión, movido por un motor con capacidad para 1/2 H.P. Bifásico a 220 voltios, de 1.700 R.P.M. o monofásico a 110 voltios. Producción 60 paletas cada 35 minutos.





DIMENCIONES DE LA CUNA

LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD
50 cm Incluída la Agitación	51 cm	47 cm

DIMENSIONES EXTERIORES

LARGO	ANCHO	ALTO
63 cm	67 cm	1,20 cm

PESO	70 KILOS

SISTEMA ELECTRICO: Esta planta contará con un sistema eléctrico compuesto por contactor bimetálico y relé térmico para la protección de la unidad y el motor agitador; suiches para encendido y apagado de los equipos, lámparas de señalización y control digital.

NOTA: Para la puesta en funcionamiento de esta planta, es necesaria una carga de alcohol de 96% (etanol), tres (3) galones, o salmuera de 60 litros.