

INSTRUCCIONES DE USO


IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE Y CONSERVAR PARA FUTURA REFERENCIA

CUNA INFANTIL MINI LION

KidsCool 

REF: 3677.1.10

Lote:



ADVERTENCIAS:

- a) No coloque ni utilice el producto lejos de llamas abiertas ni de otras fuentes de calor, como calentadores eléctricos, calentadores de gas u otras fuentes, materiales o suministros inflamables.
- b) No utilice ni cubra el producto si alguna pieza está rota, rasgada o falta. Utilice únicamente las piezas de repuesto recomendadas por el fabricante.
- c) No deje ningún objeto dentro o cerca del producto que pueda servir de punto de apoyo o que represente un riesgo de asfixia, enredo o estrangulación, como cordones, alambres de persianas/cortinas, protectores, cojines, juguetes y cables de electrodomésticos.
- d) Si se permite el uso de un colchón, nunca utilice más de un colchón en la cuna.
- e) Si no se permite el uso de un colchón (restricción que puede adoptarse en cunas plegables con base acolchada), nunca utilice un colchón adicional sobre la base acolchada de la cuna.
- f) Los niños pequeños no deben jugar sin supervisión cerca de una cuna.
- g) Si se permite el uso de un colchón, el largo y el ancho del colchón utilizado con la cuna deben cumplir con las especificaciones de este manual.
- h) Para cunas de tipo 1: Atención: Cuando el niño pueda salir de la cuna trepando, ya no podrá usarla, ya que esta cuna fue diseñada para niños con la motricidad necesaria para sentarse, arrodillarse o levantarse por sí solos, pero que aún no pueden salir de la cuna trepando.
- i) Para cunas de tipo 2: Atención: Cuando el niño pueda sentarse, arrodillarse, inclinarse o salir de la cuna trepando, ya no podrá usarla, ya que esta cuna fue diseñada para niños que aún no pueden sentarse, arrodillarse ni levantarse por sí solos.
- J) Para cunas con más de una función, no sujetas a regulación: Este producto cumple con la normativa para cunas infantiles, y sus demás funciones no están sujetas a regulación.
- K) Esta cuna no se puede modificar, ni en su estructura ni en su decoración, ya que esto podría suponer un riesgo para la seguridad del niño.

KidsCool 

+56 2 29818704 / +56 9 83226010

www.kidscool.cl

Tabancura 1466, Vitacura, Santiago, Región


Metropolitana, Chile Lunes a jueves: 09:30 a 18:30 hrs

Viernes: 09:00 a 17:30 hrs





Para montar la minicuna:



30 min.



Lista de herrajes para minicunas:

A  Clavija 8 x 40 mm. cód (210)	4	B  Tornillo 1/4 x 30 mm allen. cód (31773)	4	C  Tornillo M4 x 16 mm. cód (34808)	2	D  Tornillo 1/4 x 35 mm allen. cód (45020)	4	E  Tornillo 1/4 x 40 mm allen. cód (31603)	8
J  Llave Zeta (allen 4 mm). cód (1134)	1	N  Tornillo 3,5 x 16 mm c/p. cód (31718)	16	P  Rueda de gel con bloqueo cód (31869)	2	Q  Rueda de gel sin bloqueo cód (31870)	2	R  Espaciador cód (45272)	4



NOTA: El hardware que se muestra arriba se utilizará en el futuro para transformar el producto en una cuna.

Información importante

1. El producto debe montarse sobre una superficie limpia y plana

Recomendamos utilizar el propio embalaje para forrar el suelo con el fin de evitar dañar el producto.

2. Reserve un área libre para el montaje del producto

3. Evite los impactos y el contacto con objetos afilados.

4. No exponga los muebles a calor excesivo (luz solar directa) ni a mucha humedad.

5. Para limpiar, utilice un paño suave y seco o ligeramente humedecido con agua. No utilice agentes de limpieza o abrasivos.

6. Recomendamos que una vez montado el mueble no sea movido ni arrastrado de su ubicación.







o se ha cambiado su posición dentro de la habitación para garantizar el correcto funcionamiento de puertas y cajones y la perfecta alineación del producto.

Al montar el marco de la cama, deje las etiquetas en la parte inferior del mismo.



REF: 3677.1.10N

etiquetas ubicadas en la parte inferior de la pieza (82919)



Lista de Piezas

CÓDIGO	LEYENDA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
7886	A1	Mini cuadrícula	438 x 770 x 20	2
7884	B1	Cabecera/pie de cama	760 x 700 x 40	2
82919	C1	Plataforma	697 x 454 x 9	1
82903	D1	Travesaño de plataforma	674 x 60 x 20	2
82918	E1	Plataforma de barra	449 x 60 x 18	2
82995	F1	Travesaño inferior	698 x 44 x 30	2







'El registro INMETRO y el sello de identificación de conformidad se refieren únicamente a la minicuna.'

Al montar el marco de la cama, deje las etiquetas en la parte inferior del mismo.



REF: 3677.1.10CA

etiquetas ubicadas en la parte inferior de la pieza (60560)



Lista de Piezas

CÓDIGO	LEYENDA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
7891	A2	Mini cuadrícula	438 x 770 x 20	2
7889	B2	Cabecera/pie de cama	760 x 700 x 40	2
60560	C2	Plataforma	697 x 454 x 9	1
60554	D2	Travesaño de plataforma	674 x 60 x 20	2
60559	E2	Plataforma de barra	449 x 60 x 18	2
60561	F2	Travesaño inferior	698 x 44 x 30	2







'El registro INMETRO y el sello de identificación de conformidad se refieren únicamente a la minicuna.'

Al montar el marco de la cama, deje las etiquetas en la parte inferior del mismo.



REF: 3677.1.10BA

etiquetas ubicadas en la parte inferior de la pieza (60586)






Lista de Piezas

CÓDIGO	LEYENDA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
7898	A3	Mini cuadrícula	438 x 770 x 20	2
7894	B3	Cabecera/pie de cama	760 x 700 x 40	2
60586	C3	Plataforma	697 x 454 x 9	1
60580	D3	Travesaño de plataforma	674 x 60 x 20	2
60585	E3	Plataforma de barra	449 x 60 x 18	2
60587	F3	Travesaño inferior	698 x 44 x 30	2

'El registro INMETRO y el sello de identificación de conformidad se refieren únicamente a la minicuna.'




Paso 1:

2x



Detalle

Paso 2:



Detalle

Elija una de las opciones de ajuste a continuación:

Paso 3:



Ajuste del marco de la cama a la primera posición

Obs.: Esta cuna cuenta con tres posiciones de ajuste del somier, lo que permite adaptar la altura según el crecimiento del bebé:

- 1.ª posición (alta): indicada para recién nacidos, facilita el acceso de los padres al bebé.
- 2.ª posición (intermedia): ideal cuando el bebé comienza a moverse más.
- 3.ª posición (baja): recomendada cuando el bebé ya puede sentarse o ponerse de pie, proporcionando mayor seguridad.



NOTA: Ajuste a la primera posición.



Detalle

		
Tornillo 1/4 x 35 mm allen. cód (45020)	Espaciador cód (45272)	Llave Zeta (allen 4 mm). cód (1134)
4	4	1

Paso 4:



Ajuste del marco de la cama a la segunda posición.

Obs.: Esta cuna cuenta con tres posiciones de ajuste del somier, lo que permite adaptar la altura según el crecimiento del bebé:

- 1.ª posición (alta): indicada para recién nacidos, facilita el acceso de los padres al bebé.
- 2.ª posición (intermedia): ideal cuando el bebé comienza a moverse más.
- 3.ª posición (baja): recomendada cuando el bebé ya puede sentarse o ponerse de pie, proporcionando mayor seguridad.



NOTA: Ajuste a la segunda posición



Detalle

		
Tornillo 1/4 x 35 mm allen. cód (45020)	Espaciador cód (45272)	Llave Zeta (allen 4 mm). cód (1134)
4	4	1

Paso 5:



Ajuste del marco de la cama a la tercera posición

Obs.: Esta cuna cuenta con tres posiciones de ajuste del somier, lo que permite adaptar la altura según el crecimiento del bebé:

- 1.ª posición (alta): indicada para recién nacidos, facilita el acceso de los padres al bebé.
- 2.ª posición (intermedia): ideal cuando el bebé comienza a moverse más.
- 3.ª posición (baja): recomendada cuando el bebé ya puede sentarse o ponerse de pie, proporcionando mayor seguridad.




NOTA: Ajustar a la tercera posición




Detalle

	
Llave Zeta (allen 4 mm). cód (1134)	1
	
Tornillo 1/4 x 35 mm allen. cód (45020)	4
	
Espaciador cód (45272)	4

Paso 6:




Detalle




(E)		1
Llave Zeta (allen 4 mm). cód (1134)		
(D)		4
Tornillo 1/4 x 40 mm allen. cód (31603)		

Paso 7:




Detalle




(E)		1
Llave Zeta (allen 4 mm). cód (1134)		
(D)		4
Tornillo 1/4 x 40 mm allen. cód (31603)		

Paso 8:





Detalle

NOTA: Coloque la cuna en posición horizontal para poder atornillar las ruedas (I/H) en las marcas




I		Rueda de gel sin bloqueo cód (31870)	2
H		Ruedas de gel con bloqueo cód (31869)	2
F		Tornillo 3,5 x 16 mm c/p. cód (31718)	16

Paso 9:



Detalle

Paso 10:





B



Tornillo M4 x 16 mm.
cód (34808)

2





PAUTAS:

- a) La Sociedad Brasileña de Pediatría recomienda poner al bebé a dormir boca arriba, ya que esto reduce el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) en un 70 %. Recomendamos consultar con el pediatra de su hijo para obtener más información.
- b) Utilice la cuna solo cuando esté completamente ensamblada según las instrucciones del manual de instrucciones y después de asegurarse de que los sistemas de bloqueo estén correctamente enganchados.
- c) La cuna debe colocarse sobre una superficie nivelada.
- d) Para cunas tipo 1 con altura de base ajustable: La posición más baja es la más segura, y la base siempre debe usarse en esta posición tan pronto como el bebé tenga la edad suficiente para sentarse.
- e) Cuando existan dispositivos de soporte desmontables para sostener la base de la cuna por encima de su posición más baja: Antes de usar la cuna en su posición más baja, se deben retirar los dispositivos utilizados para sostener la base en posiciones más altas.
- f) Las conexiones de montaje deben apretarse correctamente y revisarse periódicamente durante el uso de la cuna, reapretándose según sea necesario.
- g) Para cunas mecedoras o de péndulo: No utilice el cuerpo de la cuna sin su marco.
- h) Si alguna pieza de la cuna se rompe o presenta un mal funcionamiento, se debe buscar asistencia técnica especializada y no se deben realizar reparaciones en el hogar.
- i) Se recomienda un colchón con dimensiones de **(46cm ± 0,5cm ancho x 70cm ± 0,5cm largo x 10cm ± 0,5cm alto) y una densidad de 18kg/m³ ± 2,0 kg/m³**, considerando los siguientes lineamientos:
 - i.4. El largo y el ancho del colchón de la cuna deben ser tales que nunca se forme un espacio mayor de 30 mm entre los lados o extremos y el colchón.
 - i.5. Para cunas tipo 1: «El grosor del colchón debe ser tal que la altura interna (desde la superficie del colchón hasta el borde superior del marco de la cuna) sea de al menos 480 mm en la parte inferior de la base y de al menos 180 mm en la parte superior».
 - i.6. Para cunas tipo 2: «El grosor del colchón debe ser tal que la altura interna (desde la superficie del colchón hasta el borde superior del marco de la cuna) sea de al menos 200 mm». (NR)
- j) Cuando se utilice una marca en la cuna para indicar el grosor máximo del colchón: La marca en la cuna indica el grosor máximo del colchón que se puede utilizar con la cuna.
- k) Instrucciones de montaje, incluyendo el plano de montaje, una lista y descripción de todas las piezas y herramientas necesarias para el montaje, y un diagrama de los tornillos y demás elementos de fijación necesarios.

1. Instrucciones de lavado o limpieza:

- a) Para limpiar, utilice un paño suave y seco o ligeramente humedecido con agua.
- b) No utilice productos de limpieza ni abrasivos.

2. Instrucciones de montaje:

- 1. El producto debe ensamblarse sobre una superficie limpia y plana.
 - 1.1. Recomendamos usar el propio embalaje para cubrir el suelo y evitar dañar el producto.
- 2. Reserve un área libre para el ensamblaje del producto.
- 3. Evite impactos y el contacto con objetos afilados.
- 4. No exponga el mueble a calor excesivo (luz solar directa) ni a humedad alta.
- 5. Recomendamos que, tras el ensamblaje, el mueble no se mueva de su ubicación, se arrastre ni se recolque en la habitación para garantizar el correcto funcionamiento de las puertas y cajones, y la perfecta alineación del producto.