SF6381X

Forno, Classica, Ventilado, 60 cm, Aço inox, A, N° funções do forno: 6





TIPOLOGIA

Família: Forno • Dimensões: 60 cm • Tipo de cocção: Ventilado • Tipo de energia: Elétrico • Código EAN: 8017709195762

DESIGN

Acabamento: Aço inox • Acabamentos: Antidedadas • Design: Classica • Material: Aço inox • Tipo de aço inox: Aço inox escovado • Tipo de vidro: Vidro preto Eclipse • Estética da porta: Porta com dois perfis horizontais • Puxador: Puxador série Classica • Cor do puxador: Filtro em aço inox

PROGRAMAS / FUNÇÕES

N° funções do forno: 6 • Funções de forno: Estático, Ventilado, Eco, Grill, Grill ventilado, Base com ventilador

COMANDOS

Comandos: Comandos • N° de comandos: 3 • Comandos: Comandos Série Classica • Cor dos comandos: Comandos inox

OPÇÕES

Opções de programação do tempo de cocção: Programador de fim • Temporizador: Sim

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Controlo da temperatura: Controlo eletromecânico da temperatura • Temperatura mínima: 50 °C • Temperatura máxima: 250 °C • Material da cavidade: Cavidade em esmalte EverClean • Nº de níveis para tabuleiros: 5 • Tipo de guias para tabuleiros: Guias laterais em metal • Nº de ventiladores: 1 • Nº de lâmpadas: 1 • Tipo de iluminação: Iluminação de halogénio • Potência das lâmpadas: 40 W • Tecnologia de temperatura da porta: Porta de temperatura controlada • Porta desmontável: Sim • Porta interna totalmente em vidro: Sim • Vidro interno removível: Sim • Nº de vidros da porta: 3 • Termostato de segurança: Sim • Sistema de arrefecimento: Tangencial • Potência da resistência inferior: 1200 W • Potência da resistência superior: 1000 W • Potência da resistência grill: 1700 W • Potência do grill largo: 2700 W

PRESTAÇÕES / ETIQUETA ENERGÉTICA

Classe energética: A • Volume útil: 70 l • Energy consumption in conventional mode: 4.14 MJ • Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 1.15 KWh • Energy consumption in forced air convection: 2.88 MJ • Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 0.80 KWh

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Tensão (Volts): 220-240 V • Potência elétrica nominal: 3000 W • Frequência (Hz): 50/60 Hz • Comprimento do cabo de alimentação: 115 cm

LIGAÇÃO DO GÁS

DADOS DE LOGÍSTICA


Dimensões do produto (mm): 592x597x548 • Peso líquido (kg): 33.400 kg • Peso bruto (kg): 37.100 kg

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Tabuleiro esmaltado 40 mm de profundidade: 1Grelha com travão: 1

OPTIONAL

PR3845X: Acessório, Tipo: Antifingerprint, FornosPALPZ: Acessório, Tipo: Pizza shovel, Fornos, Fogões


400-554
35-40
min.560
490-500
583-585
554-564
min.15
583-585
min.560
490-500
554-564
550
462
575
592
597
31
534,5
100
40
430
480
4
81
81
16
41
441
30
39
509
23
45°
1