FF18EN3HX



Família	Congelador
Instalação	Livre instalação
Categoria	1 porta
Tecnologia	No Frost
Tipo de dobradiças	Dobradiças livre instalação
Dobradiças	Dobradiças à esquerda
Portas reversíveis	Sim

Design

Design	Universal	**Tipo de puxador**	Puxador fixo
Cor	Aço inox	**Cor do puxador**	Puxador em cinza
Acabamentos	Antidedadas	**Material das laterais**	Laterais em aço
Série	Plano	**Cor das laterais**	Laterais em cinza
Material da porta	Aço inox	**Logótipo**	Logótipo aplicado
Tipo de aço da porta	Aço inox antidedadas	**Display**	Display Touch LCD
Puxador	Puxador externo		

Composição do interior do congelador

Gavetas	5
Compartimentos com tampa	2

Outras características técnicas

Acessórios do congelador	Cuvete de gelo	**Nº de compressores**	1
Funções do display	Férias, Congelação rápida, Eco, Alarme perda de temperatura	**Tipo de gás de refrigeração**	R600a
		Tipo de compressor	Inverter
Comando para congelação rápida	Sim	**Quantidade de refrigerante (gr.)**	60 g
Luz indicadora de funcionamento	Sim	**Espuma expansiva de isolamento**	Ciclopentano


Alarme perda de temperatura	Sim	**Painel de metal na parte traseira do frigorífico**	PP+Al foil
Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletronicamente		

.

Consumo anual de energia	249 kWh/a	**Autonomia de conservação sem energia elétrica**	16.5 h
Total net volume	279 l	**Capacidade de congelação (4 estrelas)**	13.0 Kg/24h
Classe energética	E	**Classe climática**	SN, T
Classe de emissão de ruído aéreo	C	**EEI**	100 %
Volume líquido do congelador	280 l		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	**Tensão (Volts)**	220-240 V
Potência nominal	183 W	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Corrente (Amperes)	1,25 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	210 cm



Not included accessories

REFLK

Para unir os congeladores FF18EN3HX/ FF18EN2HX + os frigoríficos FS18EV3HX/ FS18EV2HX

Symbols glossary (TT)



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Congelação rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.



Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.



O sistema No Frost previne a formação de gelo. Como tal, não será necessário operações de descongelação periódicas.