S8L1743E



Família	Frigorífico
Instalação	De encastre
Categoria	1 porta
Nicho para encastre	178
Reference width	Until 60
Reference height	160 - 200
Tecnologia	Ventilado
Descongelação	Descongelação automática
Tipo de dobradiças	Dobradiças deslizantes
Dobradiças	Dobradiças à direita
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709292348

Design

Design	Universal
Cor	Branco
Material da porta	Aço
Material das laterais	Laterais em aço
Cor das laterais	Laterais em branco
Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor do perfil das prateleiras	Cinza
Cor dos perfis das gavetas	Cinza
Cor do perfil da prateleira de vidro	Cinza
Display	Display Touch LCD
Posição display	Interno (no topo)

Composição do interior do frigorífico

Número de prateleiras ajustáveis	5
Gavetas para fruta e legumes	1
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes com guias deslizantes
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim
Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Gaveta baixa temperatura	Sim
Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo de iluminação do frigorífico	Iluminação com LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	**Compartimentos da porta para garrafas**	1
Compartimentos da porta ajustáveis	3		

Outras características do frigorífico



Acessórios do frigorífico	Kit de placas de congelação, Suporte de ovos	**Ventilado**	Sim

Outras características técnicas




Funções do display	Férias, Arrefecimento rápido, Bloqueio de controlo, Alarme perda de temperatura, Temporizador de arrefecimento
Luz de alarme da temperatura	Sim
Alarme de porta aberta	Sim
Alarme perda de temperatura	Sim
Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletronicamente
N° de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Quantidade de refrigerante (gr.)	38 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano



Consumo anual de energia	114 kWh/a	**Volume líquido do frigorífico**	311 l
Classe energética	E	**Emissão de ruído aéreo**	34 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo	B	**Classe climática**	SN, N, ST
Volume net total	311 l	**EEI**	100 %

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	**Tensão (Volts)**	230-240 V
Potência nominal	100 W	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Corrente (Amperes)	0.7 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	240 cm


min.200cm²
549
540
1779
1772
560+8
-2
1773+4
-0
min.550
min.50
min.200cm²

Symbols glossary (TT)



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.



Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.