C8175TNE



Família	Frigorífico
Instalação	De encastre
Categoria	Combinado
Nicho para encastre	178
Reference width	Until 60
Reference height	160 - 200
Sistema No-frost	No-frost Total
Tecnologia	Total No Frost
Descongelação	Descongelação automática
Tipo de dobradiças	Dobradiças deslizantes
Dobradiças	Dobradiças à direita
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709293420

Design

Design	Universal
Cor	Branco
Material da porta	Aço
Cor do logótipo	Logótipo em cinza
Material das laterais	Laterais em aço
Cor das laterais	Laterais em branco
Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor do perfil das prateleiras	Cinza
Cor dos perfis das gavetas	Cinza
Cor do perfil da prateleira de vidro	Cromado
Display	Display Touch LCD
Posição display	Interno (no topo)

Composição do interior do frigorífico

Número de prateleiras ajustáveis	2
Gavetas para fruta e legumes	1
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim
Prateleira para garrafas	Sim
Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Gaveta LifePlus 0°	Sim
Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo de iluminação do frigorífico	Iluminação com LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	2	**Compartimentos da porta para garrafas**	1

Outras características do frigorífico



Acessórios do frigorífico	Suporte de ovos	**Ventilado**	Sim
MultiFlow	Sim		

Composição do interior do congelador

Gavetas	3	**Número de prateleiras**	2

Outras características do congelador



Acessórios do congelador	1 cuvete de gelo	**Zona de congelação rápida**	Sim

Outras características técnicas




Funções do display	Férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Alarme perda de temperatura
Alarme de porta aberta	Sim
Alarme perda de temperatura	Sim
Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletronicamente
N° de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor Inverter com velocidade variável
Quantidade de refrigerante (gr.)	44 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano



Consumo anual de energia	224 kWh/a	**Emissão de ruído aéreo**	38 dB(A) re 1pW
Classe energética	E	**Autonomia de conservação sem energia elétrica**	13 h
Classe de emissão de ruído aéreo	C	**Capacidade de congelação (4 estrelas)**	3.2 Kg/24h
Volume net total	254 l	**Classe climática**	SN, T
Volume líquido do congelador	69 l	**EEI**	99 %
Volume líquido do frigorífico	185 l		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	**Tensão (Volts)**	220-240 V
Potência nominal	125 W	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Corrente (Amperes)	0,8 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	150 cm



Symbols glossary (TT)



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Congelação rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.



Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.



MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.