PGF32G



Família	Placa
De encastre	Instalação de perfil baixo sobre a bancada
Dimensões	30 cm
Tipo de energia	Gás
Tipo de placa	Placa a gás
Código EAN	8017709138059

Design

Design	Classica
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Grelhas da placa	Grelhas em ferro fundido
Comandos	Rotativos
Posição dos comandos	Comandos frontais
N° de comandos	2
Cor dos comandos	Comandos inox

Programas / Funções

Número total de zonas de cocção	2
Número de queimadores a gás	2

Opções

Corte na pedra	494x292 mm

Especificações técnicas

Anterior central - Queimador a gás auxiliar - 1.05 kW
Posterior central - Queimador a gás rápido - 2.50 kW

Válvulas de segurança corte rápido do gás	Sim	**Ignição eletrónica nos comandos**	Sim

Acessórios incluídos


Grelha em ferro fundido para Wok	1

Ligação elétrica


Frequência (Hz)	50/60 Hz	**Comprimento do cabo de alimentação**	120 cm

Ligação do gás

Gás	Preparada para gás natural	**Outras conexões de gás incluídas**	Ligação cónica ao gás
Ligação ao gás	Ligação ao gás cilíndrica	**Potência nominal do gás**	3550 W



Not included accessories



GRW

Suporte para Wok



GRM

Suporte para café.

6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs





WOKGHU

Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.

LGPGF-1

Para unir placas dominó PGF da série Classica com bordos em aço inox

Symbols glossary (TT)



Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Knobs control