# SO4301M0N

| | |
|---|---|
| **Dimensões** | 60x45 cm |
| **Família** | Forno |
| **Tipo de energia** | Elétrico |
| **Fonte de energia do forno** | Elétrico |
| **Tipo de cocção** | Microondas com grill |
| **Tecnologia Galileo** | Micro & Grill |
| **Código EAN** | 8017709315542 |



## Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design** | Classica | **Tipo de serigrafia** | Símbolos |
| **Cor** | Preto | **Estética da porta** | Porta com dois perfis horizontais |
| **Acabamentos** | Mate | **Puxador** | Puxador série Classica |
| **Série** | Plano | **Cor do puxador** | Puxador em preto |
| **Material** | Aço inox | **Logótipo** | Logótipo embutido |
| **Tipo de aço inox** | Aço inox escovado | **Comandos** | Comandos Série Classica |
| **Tipo de vidro** | Vidro preto Eclipse | **Cor dos comandos** | Comandos em preto |
| **Cor da serigrafia** | Serigrafia em prateado | | |

## Comandos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Display** | CompactScreen | **Comandos** | Comandos |
| **Tecnologia Display** | Display LCD | **N° de comandos** | 2 |

## Programas / Funções

**N° funções do forno** 4

**Funções de forno**

Grill

**Funções microondas**

Microondas

Microondas com grill

Prato Chef

**Outras funções**

Descongelar por tempo

## Opções

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Opções de programação do tempo de cocção** | Programador de início e de fim | **Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças** | Sim |
| **Temporizador** | Sim | **Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração** | Sim |

## Especificações técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Temperatura mínima** | 50 °C | **Tecnologia de temperatura da porta** | Porta de temperatura controlada |
| **Temperatura máxima** | 250 °C | **N° de vidros da porta** | 3 |
| **N° de níveis para tabuleiros** | 2 | **Interrupção do microondas por abertura da porta** | Sim |
| **N° de lâmpadas** | 1 | **Sistema de arrefecimento** | Tangencial |
| **Tipo de iluminação** | Iluminação de halogénio | **Circuito de arrefecimento** | Circuito de arrefecimento simples |
| **Potência das lâmpadas** | 40 W | **Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP)** | 212x462x407 mm |
| **Iluminação na abertura da porta** | Sim | **Controlo da temperatura** | Controlo eletrónico da temperatura |
| **Potência da resistência grill** | 1500 W | **Material da cavidade** | Cavidade em esmalte EverClean |
| **Interrupção das resistências na abertura da porta** | Sim | **Vidro da porta com filtro de proteção das microondas** | Sim |
| **Abertura da porta** | Aba para baixo | | |

## Performance / Etiqueta energética


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volume útil** | 40 l | **Potência efetiva do microondas** | 800 W |
| **N° de fornos** | 1 | | |

## Acessórios incluídos

| | |
|---|---|
| **Grelha com travão** | 1 |

## Ligação elétrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tensão (Volts)** | 220-240 V | **Frequência (Hz)** | 50 Hz |
| **Corrente (Amperes)** | 13 A | **Comprimento do cabo de alimentação** | 150 cm |
| **Potência elétrica nominal** | 3000 W | | |



# Symbols glossary (TT)



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Sistema de arrefecimento tangencial: sistema de ventilação que obriga o ar a circular à volta do eletrodomésticos para que estes mantenham as superfícies dentro de temperaturas seguras.



Número de vidros da porta. Assim, a Smeg garante que o exterior da porta nunca excede os 50°C. Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal para proteger as crianças.



Esmalte EverClean: esmalte especial antiácido e pirolítico que tem um agradável brilho e é menos poroso, o que ajuda a manter a superfície interior do forno mais limpa.



Grill: o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.



Microondas+grill: a seleção deste programa permite tostar o alimento ao mesmo tempo que o microondas cozinha o interior do mesmo num espaço de tempo reduzido.



Iluminação com duas lâmpadas de halogéneo em lados e alturas diferentes para melhorar a visibilidade independentemente do número de tabuleiros e níveis em que se encontram inseridos.



Controlo eletrónico: permite manter a temperatura dentro do forno com variações apenas entre os 2 e 3°C. Isso permite cozinhar refeições muito sensíveis às mudanças de temperatura, como bolos, suflês e pudins.




Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.



A energia do microondas encurta o tempo de cocção e economiza energia.



Descongelação por tempo: com esta função, o tempo de descongelação dos alimentos é determinado automaticamente.



Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade.



Crisper: função para obter alimentos mais crocantes e dourados. Ideal para cozinhar pizzas.



Microondas: ao entrar diretamente no alimento, as microondas permitem cozinhar em tempos recorde e com uma notável poupança de energia. Para cozinhar sem gorduras, também são indicadas para descongelar e aquecer alimentos.




Altura do eletrodoméstico.




Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.



Resistência grill basculante: para ser facilmente desengatada e movimentada de modo a facilitar a limpeza do teto do forno.




Display Compact Screen: mostra a função selecionada e permite ver a temperatura e a duração.