FAB28RDP9176

Família	Frigorífico
Instalação	livre instalação
Categoria	1 porta
Largura de referência	Até 60 cm
Altura de referência	100 - 160 cm
Tecnologia	Ventilado
Descongelação	Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Dobradiças	À direita
Código EAN	8017709354886

Design

Design	Anni 50
Cor	Decoração especial
Decoração especial	917 Salzburg
Série	Arredondado
Acabamentos	Polido
Material da porta	Fibra termoformada
Co-branding	Porsche x SMEG
Puxador	Externo
Tipo de puxador	Fixo
Cor do puxador	Matt black
Cor do logótipo	Matt Black
Material das laterais	Aço
Cor das laterais	Laterais com decoração especial
Logótipo	Logótipo aplicado
Cor do perfil das prateleiras	Black
Cor dos perfis das gavetas	Black
Cor do perfil da prateleira de vidro	Black

Composição do interior do frigorífico

Number of compartments	2
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment
Número de prateleiras ajustáveis	2
Gavetas para fruta e legumes	1
Tipo de prateleiras ajustáveis	Ajustáveis em altura
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim
Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Vidro
Nº de lâmpadas	2
Gaveta baixa temperatura	Sim
Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo de iluminação do frigorífico	LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente	1
Compartimentos da porta ajustáveis	1
Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal	Sim
Compartimentos da porta para garrafas	1
Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim

Outras características do frigorífico

Humidity Control	Sim
MultiFlow	Sim
Ventilado	Sim

Composição do interior do congelador

Compartimento de congelação interno	Sim

Outras características técnicas

Alarme de porta aberta	Alarmes acústico e ótico de porta aberta
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Inverter com velocidade variável
Quantidade de refrigerante (gr.)	35 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

Consumo anual de energia	104 kWh/a
Classe energética	C
Classe de emissão de ruído aéreo	B
Volume líquido total	270 l
Volume líquido do congelador	26 l
Volume líquido do frigorífico	244 l
Emissão de ruído aéreo	35 dB(A) re 1 pW
Autonomia de conservação sem energia elétrica	9 h
Capacidade de congelação (4 estrelas)	5 kg/24h
Classe climática	SN, N, ST, T
EEI	64 %

Ligação elétrica

Potência nominal	90 W	**Frequência (Hz)**	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	1 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	180 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura	601 mm	**Largura do produto máx. com portas abertas**	898 mm
Profundidade (mm)	728 mm	**Profundidade do produto incluindo o puxador**	751 mm
Altura	1530 mm	**Profundidade do produto com porta aberta a 90°**	1197 mm

Alternative products

FAB28RDPSG6

Dobradiças: À direita
Decoração especial

FAB28RDPCW6

Dobradiças: À direita
Decoração especial

Symbols glossary

Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.

Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.

Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.

Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.

MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.