# FAB30ROR6




| | |
|---|---|
| **Família** | Frigorífico |
| **Instalação** | livre instalação |
| **Categoria** | 2 portas |
| **Largura de referência** | Até 60 cm |
| **Altura de referência** | 160 - 200 cm |
| **Tecnologia** | Ventilado |
| **Descongelação** | Descongelação manual |
| **Tipo de dobradiças** | Livre instalação |
| **Dobradiças** | À direita |
| **Código EAN** | 8017709350260 |

## Design

| | |
|---|---|
| **Design** | Anni 50 |
| **Cor** | Laranja |
| **Série** | Arredondado |
| **Acabamentos** | Polido |
| **Material da porta** | Fibra termoformada |
| **Puxador** | Externo |
| **Tipo de puxador** | Fixo |
| **Cor do puxador** | ´Cromado |
| **Cor do logótipo** | Logótipo cromado |
| **Material das laterais** | Aço |
| **Cor das laterais** | Laterais cor de laranja |
| **Logótipo** | Logótipo aplicado |
| **Cor do perfil das prateleiras** | Cromado |
| **Cor dos perfis das gavetas** | Cromado |
| **Cor do perfil da prateleira de vidro** | Cromado |
| **Outras cores disponíveis** | Laranja, Azul céu, Branco, Azul, Preto, Creme, Cor de rosa, Vermelho, Cinza, Verde água, Verde maçã |

## Composição do interior do frigorífico

| | |
|---|---|
| **Number of compartments** | 2 |
| **Compartment types** | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment |
| **Número de prateleiras ajustáveis** | 2 |
| **Gavetas para fruta e legumes** | 1 |
| **Prateleira da gaveta dos legumes** | Sim |
| **Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes** | Vidro |
| **N° de lâmpadas** | 2 |
| **Gaveta baixa temperatura** | Sim |
| **Iluminação interna do frigorífico** | Sim |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de prateleiras ajustáveis** | Ajustáveis em altura | **Tipo de iluminação do frigorífico** | LED |
| **Tipo das gavetas para legumes** | Gaveta de legumes | | |

## Composição do interior da porta do frigorífico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Compartimentos da porta com tampa transparente** | 1 | **Compartimentos da porta para garrafas** | 1 |
| **Compartimentos da porta ajustáveis** | 2 | **Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal** | Sim |
| **Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal** | Sim | | |

## Outras características do frigorífico



| | | | |
|---|---|---|---|
| **MultiFlow** | Sim | **Ventilado** | Sim |

## Composição do interior do congelador

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de prateleiras** | 1 | **Tipo de prateleiras** | Prateleiras de metal |

## Outras características técnicas



| | |
|---|---|
| **Alarme de porta aberta** | Alarmes acústico e ótico de porta aberta |
| **Tipo de controlo da temperatura** | Eletrónico |
| **Nº de compressores** | 1 |
| **Tipo de gás de refrigeração** | R600a |
| **Tipo de compressor** | Inverter com velocidade variável |
| **Quantidade de refrigerante (gr.)** | 68 g |
| **Espuma expansiva de isolamento** | Ciclopentano |

## Performance / Etiqueta energética



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consumo anual de energia** | 135 kWh/a | **Emissão de ruído aéreo** | 34 dB(A) re 1 pW |
| **Classe energética** | C | **Autonomia de conservação sem energia elétrica** | 20 h |
| **Classe de emissão de ruído aéreo** | B | **Capacidade de congelação (4 estrelas)** | 4 kg/24h |
| **Volume líquido total** | 294 l | **Classe climática** | SN, N, ST, T |
| **Volume líquido do congelador** | 72 l | **EEI** | 64 % |

| | |
|---|---|
| **Volume líquido do frigorífico** | 222 l |

## Ligação elétrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potência nominal** | 100 W | **Frequência (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Corrente (Amperes)** | 0.8 A | **Comprimento do cabo de alimentação** | 180 cm |
| **Tensão (Volts)** | 220-240 V | **Ficha elétrica** | (F;E) Schuko |

## Dados de logística

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Largura** | 600 mm | **Profundidade do produto incluindo o puxador** | 768 mm |
| **Profundidade (mm)** | 728 mm | **Profundidade do produto com porta aberta a 90°** | 1197 mm |
| **Altura** | 1720 mm | **Spacer depth** | 20 mm |
| **Largura do produto máx. com portas abertas** | 926 mm | | |

## Alternative products



**FAB30RLI6**

**Dobradiças:** À direita
Verde maçã



**FAB30RCR6**

**Dobradiças:** À direita
Creme



**FAB30RPG6**

**Dobradiças:** À direita
Verde água



**FAB30RPB6**

**Dobradiças:** À direita
Azul céu



**FAB30RBL6**

**Dobradiças:** À direita
Preto



**FAB30RWH6**

**Dobradiças:** À direita
Branco



**FAB30RRD6**

**Dobradiças:** À direita
Vermelho



**FAB30RSV6**

**Dobradiças:** À direita
Silver



**FAB30RBE6**

**Dobradiças:** À direita
Azul



**FAB30RPK6**

**Dobradiças:** À direita
Cor de rosa

# Symbols glossary



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.