# FAB38RRD6



| | |
|---|---|
| **Família** | Frigorífico |
| **Instalação** | Livre instalação |
| **Categoria** | Combinado |
| **Largura de referência** | 60 - 70 cm |
| **Altura de referência** | Superior a 200 cm |
| **Sistema No-frost** | Total |
| **Tecnologia** | Total No Frost |
| **Descongelação** | Automática |
| **Tipo de dobradiças** | Livre instalação |
| **Dobradiças** | Direito |
| **Código EAN** | 8017709348625 |

## Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design** | Anni 50 | **Material das laterais** | Aço |
| **Cor** | Vermelho | **Cor das laterais** | Laterais em vermelho |
| **Série** | Arredondado | **Logótipo** | Logótipo aplicado |
| **Acabamentos** | Polido | **Cor do perfil das prateleiras** | Cinza |
| **Material da porta** | Fibra termoformada | **Cor dos perfis das gavetas** | Cinza |
| **Puxador** | Externo | **Cor do perfil da prateleira de vidro** | Cinza |
| **Tipo de puxador** | Fixo | **Display** | Display com LEDs |
| **Cor do puxador** | Cromado | **Posição display** | Interno |
| **Cor do logótipo** | Logótipo cromado | | |

## Composição do interior do frigorífico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Number of compartments** | 2 | **Prateleira da gaveta dos legumes** | Sim |
| **Compartment types** | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | **Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes** | Vidro |
| **Número de prateleiras ajustáveis** | 3 | **Nº de lâmpadas** | 2 |
| **Gavetas para fruta e legumes** | 1 | **Gaveta baixa temperatura** | Sim |
| **Tipo de prateleiras ajustáveis** | Ajustáveis em altura | **Iluminação interna do frigorífico** | Sim |
| | | **Tipo de iluminação do frigorífico** | LED |

| | |
|---|---|
| **Tipo das gavetas para legumes** | Com guias deslizantes |

## Composição do interior da porta do frigorífico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Compartimentos da porta ajustáveis** | 3 | **Compartimentos da porta para garrafas** | 1 |

## Outras características do frigorífico



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Humidity Control** | Sim | **Ventilado** | Sim |
| **MultiFlow** | Sim | | |

## Composição do interior do congelador

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gavetas** | 2 | **Compartimentos com tampa** | 1 |
| **Número de prateleiras** | 2 | **Tipo de prateleiras** | Prateleiras de vidro |

## Outras características do congelador



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ice Maker** | Manual | **Zona de congelação rápida** | Sim |

## Outras características técnicas



| | |
|---|---|
| **Funções do display** | Congelação rápida, Eco, Alarme perda de temperatura |
| **Comando para congelação rápida** | Sim |
| **Luz de alarme da temperatura** | Sim |
| **Alarme de porta aberta** | Alarmes acústico e ótico de porta aberta |
| **Alarme perda de temperatura** | Sim |
| **Tipo de controlo da temperatura** | Eletrónico |
| **Nº de compressores** | 1 |
| **Tipo de gás de refrigeração** | R600a |
| **Tipo de compressor** | Inverter com velocidade variável |
| **Quantidade de refrigerante (gr.)** | 62 g |
| **Espuma expansiva de isolamento** | Ciclopentano |

## Performance / Etiqueta energética



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consumo anual de energia** | 230 kWh/a | **Emissão de ruído aéreo** | 37 dB(A) re 1 pW |


| | |
|---|---|
| **Classe energética** | D |
| **Classe de emissão de ruído aéreo** | C |
| **Volume líquido total** | 481 l |
| **Volume líquido do congelador** | 137 l |
| **Volume líquido do frigorífico** | 344 l |
| **Autonomia de conservação sem energia elétrica** | 14 h |
| **Capacidade de congelação (4 estrelas)** | 8 kg/24h |
| **Classe climática** | SN, N, ST, T |
| **EEI** | 80 % |

## Ligação elétrica

| | |
|---|---|
| **Potência nominal** | 127 W |
| **Corrente (Amperes)** | 1,1 A |
| **Tensão (Volts)** | 220-240 V |
| **Frequência (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Comprimento do cabo de alimentação** | 180 cm |
| **Ficha elétrica** | (F;E) Schuko |

## Dados de logística

| | |
|---|---|
| **Largura** | 706 mm |
| **Profundidade (mm)** | 771 mm |
| **Altura** | 2050 mm |
| **Largura do produto máx. com portas abertas** | 1070 mm |
| **Profundidade do produto incluindo o puxador** | 811 mm |
| **Profundidade do produto com porta aberta a 90°** | 1340 mm |
| **Spacer depth** | 32 mm |



## Alternative products



**FAB38RBL6**

**Dobradiças:** Direito
Preto



**FAB38RCR6**

**Dobradiças:** Direito
Creme



**FAB38RPG6**

**Dobradiças:** Direito
Verde água



**FAB38RPB6**

**Dobradiças:** Direito
Azul céu



**FAB38RWH6**

**Dobradiças:** Direito
Branco

# Symbols glossary



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.



Congelação rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.