

Proyector Essential LED BVP150

Proyector Essential BVP150

El proyector Essential LED es muy eficaz con la tecnología LED más reciente, lo que logra ahorros sustanciales de energía en comparación con proyectores convencionales

Beneficios

- Reemplazo ideal para los proyectores halógenos convencionales con importantes ahorros de energía
- Diseño resistente para un luminario de diseño y sensación únicos
- Calidad confiable y declaración de garantía de la marca de funcionamiento sin dificultades para aplicaciones de exterior

Características

- 10 W/20 W/30 W/50 W/100 W/150 W/200 W
- 120 277 V~
- 6.500 K (CW)
- Eficacia del sistema: 85 lm/W
- 30.000 horas de vida útil (1 año de garantía)
- PF <gt/> 0,9
- 20 °C <lt/> Ta <lt/> 40 °C
- Cumple con las normas IEC60598, CB, RETILAP, IRAM

Aplicaciones

- Comodidades
- Seguridad
- Paisajes
- Plazas
- Estacionamientos
- Iluminación arquitectónica

Proyector Essential BVP150

Advertencias y seguridad

• El proyecto no se debe usar o almacenar en entornos no agresivos con la presencia de azufre, cloro, etc.

Versions



Essential Flood BVP150



Essential Flood BVP150

Información general	
Controlador incluido	Sí
Código de la línea de lámparas	-
Fuente de luz reemplazable	No
Información técnica sobre la luz	
Ampliación de haz de luz de la luminaria	100° x 120°
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral	-
Ángulo de inclinación estándar post-top	-
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Aprobación y aplicación	
Código de protección de impacto mec.	IK06
Código de protección de ingreso	IP65

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Altura total
911401827184	BVP150 LED8/WW 120-277V 10W	113 mm
911401827284	BVP150 LED17/WW 120-277V 20W	134 mm
911401827384	BVP150 LED25/WW 120-277V 30W	148 mm
911401827484	BVP150 LED42/WW 120-277V 50W	175 mm
911401845681	BVP150 LED8/CW 120-277V 10W	113 mm
911401845981	BVP150 LED17/CW 120-277V 20W	134 mm
911401846281	BVP150 LED25/CW 120-277V 30W	148 mm
911401846581	BVP150 LED42/CW 120-277V 50W	175 mm
911401836682	BVP150 LED85/CW 120-277V 100W	231 mm
911401836782	BVP150 LED127/CW 120-277V 150W	292 mm
911401827584	BVP150 LED85/WW 120-277V 100W	231 mm
911401827684	BVP150 LED127/WW 120-277V 150W	292 mm
911401827784	BVP150 LED170/WW 120-277V 200W	334 mm

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Protección contra sobretensión (común/diferencial)
911401827184	BVP150 LED8/WW 120-277V 10W	Nivel de protección contra sobretensión hasta 2 kV
911401827284	BVP150 LED17/WW 120-277V 20W	Nivel de protección contra sobretensión hasta 2 kV
911401827384	BVP150 LED25/WW 120-277V 30W	Nivel de protección contra sobretensión hasta 2 kV

Order Code	Full Product Name	Protección contra sobretensión (común/diferencial)
911401827484	BVP150 LED42/WW 120-277V 50W	Nivel de protección contra sobretensión hasta 2 kV
911401845681	BVP150 LED8/CW 120-277V 10W	Nivel de protección contra sobretensión hasta 2 kV
911401845981	BVP150 LED17/CW 120-277V 20W	Nivel de protección contra sobretensión hasta 2 kV

Proyector Essential BVP150

Order Code	Full Product Name	Protección contra sobretensión (común/diferencial)
911401846281	BVP150 LED25/CW 120-277V 30W	Nivel de protección contra sobretensión hasta 2 kV
911401846581	BVP150 LED42/CW 120-277V 50W	Nivel de protección contra sobretensión hasta 2 kV
911401836682	BVP150 LED85/CW 120-277V 100W	Nivel de protección contra sobretensión hasta 4 kV
911401836782	BVP150 LED127/CW 120-277V 150W	Nivel de protección contra sobretensión hasta 4 kV

Order Code	Full Product Name	Protección contra sobretensión (común/diferencial)
911401827584	BVP150 LED85/WW 120-277V 100W	Nivel de protección contra sobretensión hasta 4 kV
911401827684	BVP150 LED127/WW 120-277V 150W	Nivel de protección contra sobretensión hasta 4 kV
911401827784	BVP150 LED170/WW 120-277V 200W	Nivel de protección contra sobretensión hasta 4 kV

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.