Hoja de características del producto

Especificaciones



Earth Screwless terminal block 24 holes (3x25+21x4) + Jumper

LGYT1E24

Principal

Gama	Linergy
Tipo De Producto O Componente	Bloque de terminales
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de conexión
Compatibilidad De Gama	Resi9 armario Pragma armario Kaedra armario armario
Color	Verde

Complementario

Equipo Suministrado	1,0 jumper
Montaje De Armario	Empotrado Superficie
[In] Corriente Nominal	63 A
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	440 V AC
Número De Bloques De Terminales	1 tierra - tipo de cable: terminales de tornillo y sin tornillos) con capacidad de sujeción: 24 salientes
Salidas Del Bloque De Distribución	3 x 25 mm² para tierra 21 x 4 mm² para tierra
Conexiones - Terminales	Terminales sin tornillos - tipo de cable: tierra) , 21 6 mm² - tipo de cable: semirrígido) Terminales sin tornillos - tipo de cable: tierra) , 21 4 mm² - tipo de cable: flexible con terminal) Terminales de tornillo - tipo de cable: tierra) , 3,0 16 mm² - tipo de cable: rígido) Terminales de tornillo - tipo de cable: tierra) , 3,0 25 mm² - tipo de cable: flexible) Terminales de tornillo - tipo de cable: tierra) , 3,0 25 mm² - tipo de cable: semirrígido) Terminales sin tornillos - tipo de cable: tierra) , 21 6 mm² - tipo de cable: rígido) Terminales sin tornillos - tipo de cable: tierra) , 21 4 mm² - tipo de cable: flexible)
Free Slots ((*))	2 bandejas frontales de intercambio en caliente (2 SATA2) para conectar otro bloque de terminales
Ancho	94,2 mm
Altura	45,5 mm
Profundidad	40,5 mm
Segmento De Mercado	Pequeños comercios Residencial

Entorno

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25…60 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4 cm
Paquete 1 Ancho	12 cm
Paquete 1 Longitud	17,5 cm
Paquete 1 Peso	128 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	40
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	5,633 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	320
Paquete 3 Altura	45 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	68,6 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Obtenga más información sobre Green Premium >

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >

Rendimiento de la sostenibilidad

Conforme Con Reach Sin Svhc	
Sin Metales Pesados Tóxicos	
Sin Mercurio	
Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Producto Libre De Halógenos	

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.