Hoja de características del producto

Especificaciones



Módulo adicional para habilitar la medición de CO2 en los Room Controllers SER8000 y SE8000 con puerto de módulos

VCM8001V5045

Principal

Tipo De Producto O Componente	Detector
Tipo De Medición	Control de condición desgaste CB
Co2 Measurement Accuracy	+/- 30 ppm + 3 % of reading
Co2 Measurement Range	400...10000 ppm
Protocolo Del Puerto De Comunicación	Enlace serie Modbus
Profundidad	8,2 mm
Altura	25,1 mm
Peso Del Producto	8 g
Ancho	71 mm
Soporte De Montaje	Montaje en superficie
Humedad Relativa	0…95 % sin condensación
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5…55 °C
Tiempo De Respuesta	2 min
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…70 °C
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	3.4...4.5 V
Nombre Del Producto	Serie SEC
Gama	EcoStruxure Building Expert

Complementario

Consumo De Potencia En Va	0,1…3,6 VA
Función Disponible	Con sensores C02
Duración Mínima Del Intervalo	2 s
Tipo De Tecnología	Infrarrojos
Dependencia De Presión	1,6 % cambio en la lectura por 1 kPa de desviación de 100kPa
Conexiones - Terminales	Pins para placa de circuito impreso
Compatibilidad Electromagnética	Prueb. emisión Clase A conforming to EN 55022 Pruebas de inmunidad-perturbancia radiadas conforming to EN 55024 Inmunidad a perturbaciones conducidas conforming to EN 55024 Inmunidad a oscilaciones eléctricas conforming to EN 55024 Resistencia a descarga electrostática conforming to EN 55024
Compatibilidad De Gama	EcoStruxure Building Operation Serie SEC sensor de humedad ambiental

Unidades de embalaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,000 cm
Paquete 1 Ancho	9,000 cm
Paquete 1 Longitud	11,500 cm
Paquete 1 Peso	40,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	680,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	384
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	33,760 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Obtenga más información sobre Green Premium >

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >

Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio	
Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.