Oxy-Pro®
EQUIPOS DE OXIGENACIÓN



CONCENTRADOR DE OXÍGENO
OXY-PRO AR-5-N

Concentrador de Oxigeno Oxy-Pro AR Series de 5L/min con gran pantalla LCD plegable de 3,5 pulgadas y solamente 13,9 kg. con diseño elegante.

La concentración es de 93 ± 3%, aproximadamente 20.000 horas de vida útil.

Utiliza un filtro bacteriano y un tamiz molecular CECA, con un compresor de gran capacidad, la calidad está garantizada.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Concentración de Oxígeno
93 ± 3% V/V

Presión de salida
40 ~ 70 KPa

Tasa de flujo
5 L/min



Dimensiones
314x240x515 mm



Peso Neto
13,9 Kgs.



Energía
390 Watts

CARACTERÍSTICAS ESTANDAR

- Alarma de alta pureza.
- Alarma de presión alta/baja.
- Función nebulizador.
- Puerto dual.
- Función SpO2 oxímetro incluido.
- Gran pantalla LCD plegable de 3,5”, fácil de leerlos datos y la información.
- Regulador de flujo digital avanzado con un intervalo de 0.5L/min. Más preciso que el regulador de flujo mecánico.
- Autoprueba de encendido. Cumple con la norma ISO más reciente y garantiza la seguridad.
- El filtro de alta eficiencia y el filtro de polvo se pueden cambiar en segundos y sin herramientas especiales.
- Filtro bacteriano, garantiza un oxígeno más puro y limpio.
- Tamiz molecular CECA garantiza una larga vida útil.





Color:	Blanco
Voltaje de trabajo:	~ 230V ± 10% 50Hz ± 1

https://www.oxypro.cl Instagram: @oxyprocl Whatsapp: +569 4269 0767

Estoril 50, of. 420 - Las Condes - Santiago de Chile