

Dicroica LED GU10 Essential

LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V PF

Las Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las Essential LEDspots ofrecen grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	GU10 [GU10]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	15000 h
Ciclo de alternado	50000X
Tipo técnico	6-50W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	830 [CCT de 3.000 K]
Ángulo de haz (nominal)	35 °
Flujo luminoso (nominal)	400 lm
Intensidad lumínica (nominal)	600 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	66.00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	60 Hz
Potencia (nominal)	6 W
Corriente de la lámpara (nominal)	50 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	1 s
Factor de potencia (nominal)	0.85
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° ambiente (máx.)	45 °C
T° ambiente (mín.)	-20 °C
T° estuche máxima (nominal)	85 °C

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Sí

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	Not applicable

Dicroica LED GU10 Essential


Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh

Código del pedido local	466441
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador SAP: paquetes por externa	10
Material de SAP	929001266441
Peso neto (pieza)	0.042 kg

Datos de producto

Nombre del producto del pedido	LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V PF
EAN/UPC: producto	046677466442
Código del pedido	929001266441


Plano de dimensiones




Product	D	C
LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V PF	50 mm	53 mm

GU10 NA 120V 5.5-50W 380lm 35D 3000K D


Datos fotométricos





LEDspots 6W PAR16 GU10 830 35D


LEDspots 6W PAR16 GU10 830 35D




LEDspots 6W PAR16 GU10 830 35D

Dicroica LED GU10 Essential

Lifetime





15K LED

15K LMP

© 2020 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.