



EAN: 8435298047819

MHLVA200B

Proyectores DOB 200W 20000lm 100-240V 6500K 110° IP65



Características Generales. *General Characteristics*

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP65 Interior. <i>Indoor</i>
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	I
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK08
THD	<20

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	200 W
Voltaje. <i>Voltage</i>	100-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60 Hz
Corriente. <i>Current</i>	120V:1.75A 220W 1.01A
Factor Potencia. <i>Power Factor</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Dimmable</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Flicker Free</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	ROBLAN DOB
---	------------

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	20000 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	100 Lm/W
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	6500K
Color Luz. Light Color	Blanco Día .Daylight
Uniformidad de Color. (SDCM). Standard Deviation of Color Matching	<6
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	70
Ángulo Apertura. Beam Angle	110°

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD
Marca chip LED. LED chip Brand	2835
LEDs/unidad. LEDs/unit	288

Información Material. Material Information

Base. Base	Aluminio. Aluminum
Difusor. Diffuser	Polycarbonato. Polycarbonate
Color. Color	Negro.

Vida Útil. Lifespan

Vida Útil. Useful Lifetime	
# de Encendidos. Switching Cycles	10000


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	MHLVA200B
Modelo. Model	MHL VA
Serie. Series	Proyectores LED LED Floodlights
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298047819
Unidades/Embalaje. Units/Carton	5
MEAS Embalaje Unitario. MEAS Unit box	26,5x395x3
MEAS Carton	185x285x41,5

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-10°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-10°C ~ +40°C

Dimensiones. Dimensions




28x
380x
260

Esquema de Producto. *Product line drawing*


Instalación. Installation

Peso producto. <i>Product Weight</i>	1,92Kg
Instalación. <i>Installation</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Pared, Suelo, Techo. <i>Wall</i>

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications



Especificaciones Ópticas. Optical Specifications



En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2025-08-12 13:52:52 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2025-08-12 13:52:52 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.