



Descripción	Gafas de Protección V30 Maverick
Composición	Lente, marco y patillas en Policarbonato
Marca	KLEENGUARD®
País de Origen	Taiwán

Actualización: Marzo 2019

Código	Código LAO SAP	Presentación	Formato	Código EAN 13	Código ITF 14	Peso Bruto (kg)	Dimensiones de Caja (cm)
49309	30227929	Caja de 144 UN	CLR AF	036000493092	10036000493099	8.23	62 X 33 X 35
49311	30227946	Caja de 144 UN	SMK AF	036000493115	10036000493112	8.23	62 X 33 X 35
49312	30227979	Caja de 144 UN	CLEAR ANTI-GLARE	036000493122	10036000493129	8.23	62 X 33 X 35

* Las gafas V30 Maverick vienen empacadas en 12 cajas internas de 12 unidades cada una

› Información General

Las gafas de protección KLEENGUARD® V30 Maverick están diseñadas para la protección de los ojos contra riesgos de impacto de partículas. Estas gafas ofrecen protección mínima de 99% contra rayos UV, tienen diseño moderno y vanguardista, con marco liviano y resistente. Las gafas cumplen con la norma ANSI Z87.1 que describe los requisitos de desempeño básicos para un elemento de protección personal contra alto impacto en la cara y en los ojos.

Las gafas de protección KLEENGUARD® V30 Maverick están disponibles con lentes transparentes con anti-reflejante y ahumados con anti-empañante. Las características de cada tipo de lente se enuncian a continuación.



Transparente (CLR): Para uso general Interno, donde se requiere la mayor visibilidad



Ahumado (SMK): Para uso externo, donde el resplandor o la luz solar pueden causar tensión y agotamiento visual. Facilitan el buen reconocimiento de colores



Anti-glare: Anti-reflejante: Mejora la visión, reduce la fatiga visual



Anti-empañante (AF): Recubrimiento que ayuda a que el lente no se empañe en presencia de vapor o humedad

› Propiedades físicas de las gafas

Las gafas de protección KLEENGUARD® V30 Maverick tienen un diseño moderno que cubre toda el área de los ojos y que provee un buen ajuste a la cara del usuario. Esto evita la filtración de rayos ultravioleta y reduce el riesgo de penetración de partículas que pueden impactar los ojos.

Características de las Gafas KLEENGUARD® V30 Maverick			
Propiedad	Mínimo	Máximo	Método de Referencia
Espesor del lente (mm)	1.8	2.0	
Peso (g)	27.5	31.5	
Porcentaje de Transmisión de la Luz para cada tipo de lente	CLR SMK ANTI-GLARE	85% 9% 91%	92% 15% 100%
Curva Base del Lente		5	ANSI Z87.1-2015 (Sección 9.2)
Resistencia al Impacto	Las gafas resisten el impacto de un proyectil de 500 g que cae desde una altura de 127 cm.		
			ANSI Z87.1-2015

* Curva Base del Lente: Este número se refiere al radio del marco de la montura como si el lente fuera un semicírculo. Una curva base más alta proporciona una protección más envolvente y puede reducir la necesidad de protección lateral.

› Usos Típicos

Ensambladoras. Plantas de Ingeniería pesada. Ingeniería de precisión. Construcción. Operación y mantenimiento de maquinaria pesada. Limpieza y mantenimiento. Almacenamiento y distribución. Manufactura en general. Trabajos en espacios abiertos.

› Estándares y Certificaciones



Norma Americana ANSI Z87.1: 2015

El estándar Americano ANSI Z87.1:2015 (Elementos de Protección Personal de Ojos y Cara con fines ocupacionales y educativos) especifica los requerimientos de diseño, construcción, testeo y uso de los elementos de protección visual, incluyendo pruebas de resistencia a la penetración e impacto. Las gafas están aprobadas por este estándar y por eso se encuentra la marca "KC Z87+" en la patilla izquierda de las mismas.

Cumple con la norma canadiense de protección visual CSA Z94.2-2015.

› Advertencias

Las gafas ofrecen protección limitada para los ojos. Equipos de protección adicional son necesarios para una mayor cobertura ocular y total protección. No protege contra todos los peligros. Aunque los lentes tengan una resistencia comprobada a los impactos, pueden quebrarse y fragmentarse y no proteger contra explosiones, escombros en el aire o impactos severos. Es responsabilidad del usuario evaluar los tipos de peligros y los riesgos asociados con la exposición y luego decidir sobre el producto de protección personal adecuado que se necesita en cada caso. La información suministrada dentro de este documento se refiere al desempeño de las gafas en el laboratorio bajo condiciones controladas. Kimberly-Clark no hace ninguna declaración en el sentido que sus productos proporcionarán protección completa impactos.

› Instrucciones de Almacenamiento y Disposición Final

Las gafas de seguridad deben almacenarse en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de fuentes de ignición y de humedad. Se sugieren los métodos de disposición en rellenos sanitarios e incineración como alternativas para eliminar el producto contaminado. También se recomiendan alternativas de reciclaje de piezas plásticas libres de contaminación. El comportamiento del material luego de desechado en rellenos sanitarios está ligado al potencial de biodegradabilidad de las gafas y de los contaminantes que hayan adquirido.

› Garantía

Kimberly-Clark garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones estándar de K-C desde la fecha de envío a los distribuidores. Esta garantía es en lugar de todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular. K-C no es responsable bajo esta garantía de ningún tipo daños especiales, incidentales, o consecuenciales. La responsabilidad de K-C por incumplimiento de contrato, responsabilidad extracontractual o cualquier otro fundamento no excederá el precio de compra del producto. Se considera que los compradores y usuarios han aceptado la garantía anterior y la limitación de responsabilidad, y no pueden cambiar los términos mediante acuerdo verbal o por acuerdo escrito que no sea firmado por K-C.