DLV 98660 TOS Campana decorativa vertical Urban Colors Edition con función de FreshAir en 90cm



Fresh AIR

LED

Aspiración perimetral

Programador de tiempo de aspiración


DESCRIPCIÓN	Campana decorativa vertical Urban Colors Edition con función de FreshAir en 90cm
GAMA	Maestro
COLORES	
REFERENCIA	REF. 112930033 EAN. 8434778011975

DLV 98660 TOS

CARACTERÍSTICAS

Sistema de aspiración perimetral "Contour"
Mandos digitales Touch Control con display blanco
Sistema de apertura del panel frontal mediante pistón
Barra de iluminación LED
Tres velocidades + intensiva
Función aire fresco
Indicador digital de velocidad seleccionada
Programador del tiempo de aspiración
Filtros metálicos
Depósito de grasa extraíble
Indicador luminoso de saturación de filtros
Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
Vávula antirretorno
Posibilidades de funcionamiento en recirculación:
-Filtro de carbón con tubo (SET CFH 15200 L3C)
-Filtro de carbón sin tubo (SET CFH 15200 O2C)
-Filtro regenerativo con tubo (SET RFH 15200 L3C)
-Filtro regenerativo sin tubo (SET RFH 15200 O2C)

DLV 98660 TOS



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 1001-1331
Anchura del producto (mm): 900
Profundidad del producto (mm): 450
Longitud del producto (mm):
Peso del producto (Kg): 20,27

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo de campana: Vertical
Estilo: Decorativas
Ø Salida (mm): 150
Colector de aceite extraíble: Sí
Consumo de la luz interior (W): 7,5
Enchufe: Schuko plug
Longitud del cable (cm): 100
Fuente de alimentación (V): 220240
Frecuencia (Hz): 50/60
Potencia total de la campana (W): 272,5
Número de motores: 1
Potencia del motor (W): 265

EU REGULACIÓN NO. 65/2014 &66/2104

Consumo anual de energía AEC (kWh/año): 43,1
Clase energética: A+
Eficiencia dinámica de fluidos (FDEhood): 35
Clase de eficiencia Fluid Dynamic: A
Eficiencia de la iluminación (Lehood) lux/Watt: 36
Clase de eficiencia de la iluminación: A

Clase de eficiencia en el filtrado de grasa : C
Flujo de aire (Qmin) m3/h: 290
Caudal de aire máximo (Qmax): 558
Flujo de aire (Qboost): 696
Potencia sonora (LwA) velocidad min (dB): 51
Potencia sonora (lwa) velocidad máxima (dB): 67
Potencia sonora (LwA) velocidad intensiva (dB): 70
Potencia en modo off (Po) w: 0,32
Índice de eficiencia energética (EEI): 42,9
Factor de aumento de tiempo: 0,7
Entrada de energía eléctrica en punto de máximo rendimiento (Wbep): 147
Potencia nominal dsistema de iluminación (WL) w: 7,5
Iluminación media del sistema de iluminación sobre superficie de cocción (Emiddle) lux: 269

ACCESORIOS

Válvula anti-retorno: Sí
Reducción de salida: Sí
Kit de recirculación convencional (con cubre tubos): 113290018
Kit de recirculación regenerativo (con cubre tubos): 113290010
Kit de recirculación convencional (sin cubre tubos): 113290016
Kit de recirculación regenerativo (sin cubre tubos): 113290012

MODELOS

Número de filtros: 2
Sistema de apertura: Piston
Tiempo de retardo: Sí
Indicador de saturación de filtro: Sí
Reloj de tiempo: Sí
Número de velocidades: 3 + 1
Función Fresh Air: Sí

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO - REGLAMENTO DELEGADO (UE) 65/2014

Nombre del proveedor o marca comercial : TEKA
Identificador del modelo: DLV 98660 TOS
Consumo anual de energía: 43,1
Clase de eficiencia energética: A+
Eficiencia fluidodinámica: 35
Clase de eficiencia fluidodinámica: A
Eficiencia de iluminación: 36
Clase de eficiencia de iluminación: A
Eficiencia del filtrado de grasa:
Clase de eficiencia del filtrado de grasa: C
Flujo de aire (velocidad mínima en utilización normal): 290
Flujo de aire (velocidad máxima en utilización normal): 558
Flujo de aire (uso ultrarrápido o reforzado) : 696
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad mínima de utilización normal): 51.4
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad máxima de utilización normal): 66.5
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad ultrarrápida o reforzada): 69.9
Consumo eléctrico en modo apagado (W): 0,32
Consumo eléctrico en modo de espera (W) :

DLV 98660 TOS

ETIQUETA ENERGÉTICA

