



UK BANDEJA 19" ODF 24P DESPLAZABLE

100040127238 - 100040127239



Descripción

Bandeja de Fibra Óptica de hasta 24 posiciones, diseñada para la conexión y distribución de cables de fibra para cableado vertical (Backbone) y horizontal; práctico para empalmes de fibras, almacenamiento y protección. Sus 19 pulgadas de ancho lo hacen compatibles para montar en racks y gabinetes de tipo estándar existentes en el mercado.



Características

- Dimensiones 482 x 241 x 45.5 mm.
- Cubierta reforzada con material aislante, lo que le permite tener un excelente rendimiento mecánico.
- Entrada de 4 cables.
- Placas de 1 posición intercambiables (permiten conexión de hasta 48 fibras).
- Compatibilidad con diferentes adaptadores (SC simplex, LC duplex, ST simplex, FC simplex).
- Se desliza y permite apertura hacia fuera.
- Incluye accesorios como bandeja porta fusión, bastones termocontraíbles, espiral protector, tuercas para montaje a rack.
- Entradas de cable protegidas con cubierta plástica.
- Compatibilidad con diferentes diámetros de cables.

Datos técnicos	
Temperatura de Operación	-40°C ~ 80°C
Humedad	≤85% (30°C)
Presión atmosférica	70 KPa-106KPa
Resistencia de aislamiento entre el sistema de puesta a tierra y las partes metálicas del gabinete	≥1000MΩ
Corriente de prueba	500 VDC.
Resistencia a alto voltaje	15KV (DC) / 1min, sin daños.



SKU	Placa	
100040747585	UK Placa 08P SC/LC OFD	
100040747586	UK Placa 08P ST/FC OFD	
100040747584	UK Placa 08P SC Duplex OFD	
100040747587	UK Placa Vacia OFD	

