Lámpara led recargable ultra slim premium 1000 lm (0306-Z3100)

BRIO



IP65 | imán potente | IK07

Indicador multifunción doble

- Indicador de salida de datos encendido – estado de la batería
- función de ajuste
- nivel de brillo
- indicador de carga

Atenuación continua

- función de regulación de brillo sin niveles.

Botón de encendido/apagado

- Pulsa y mantén presionado para encender/apagar la lámpara. (La primera función proporciona un brillo del 50 %.)

Luz spot de 150 lúmenes

- Distribución uniforme de la luz.

Indicador multifunción doble

- Lúmenes ajustables y ahorro de energía.

IP65 / IK07

- Protección IP65 e IK07 para condiciones de trabajo exigentes.

Capacidad de 2600 mah

- 3 horas de carga y hasta 8 horas de autonomía.

BRIO



Diseño giratorio de 120°

• Cabezal giratorio de 120° para una iluminación de amplio ángulo.

Barra de aluminio ultrafina de 9 mm

• Diseño ultrafino que permite iluminar en zonas de difícil acceso.
• Cuerpo resistente y distribución uniforme del calor.

Diseño de base estable

• Imán que permite fijar la lámpara de forma segura.

Asa ergonómica de múltiples componentes

• Agarre cómodo y antideslizante gracias a su diseño de múltiples componentes.

Puerto de carga usb-c

• Agarre cómodo y antideslizante gracias a su diseño de múltiples componentes.

Gancho giratorio de 360°

• Permite múltiples opciones de posicionamiento.

Potente imán

• Función magnética para un uso sin manos.



BRIO

lleva la luz en tus manos!



Lámpara led recargable ultra slim premium 1000 lm (0306-Z3100)

BRIO



especificaciones técnicas

lúmenes (luz principal)	1000-100 lúmenes
dimensiones	362 × 51 × 65 mm
ángulo de haz	120°
cct	6000 k
tiempo de funcionamiento	1,5-8 horas (2600 mAh)
tiempo de carga	3 horas (2600 mAh)
batería	3,7 v / 2600 mAh li-ion
dispositivo de carga	5 V / 1 A
IP	65
IK	07
peso neto	260 g
cable	type-c, 1 m
código de barras	8681137612797

características

› permite trabajar en entornos exigentes con estándares ip65 e ik07.
› luz giratoria de 120° que proporciona un amplio rango de posicionamiento.
› base magnética de gran resistencia.
› resistente al agua según el estándar ip65.
› barra de luz de aluminio ultrafina que permite trabajar en espacios reducidos.
› diseño compacto y práctico, se puede sostener con una sola mano.

ANTES DE USAR, CONSULTE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse únicamente aproximada. No nos hacemos responsables del uso incorrecto del producto ni de la infracción de ninguna licencia. Antes de utilizarlo, el usuario debe verificar la idoneidad del producto para su uso específico.