Maren Sepia / QYSEA FIFISH ROV	Categories	SPORT ROV	INSPECTION ROV				MARITIME ROV
		FIFISH V-EVO	FIFISH V6 EXPERT	FIFISH E-GO	FIFISH E-GO Pro	FIFISH PRO V6 PLUS	FIFISH PRO W6
							
Especificaciones Generales	Dimensiones	383mm(l) x 331mm(w) x 143mm(h)	383mm(l) x 331mm(w) x 143mm(h)	430mm(l) x 345mm(w) x 170mm(h)	430mm(l) x 345mm(w) x 170mm(h)	383mm(l) x 331mm(w) x 158mm(h)	700mm(l) x 469mm(w) x 297mm(h)
	Color	Blanco Perla	Gris Metálico	Gris Metálico / Negro teck	Gris Metálico / Negro teck	Negro teck	Negro teck
	Peso	4.1kg	4.6kg	5.1kg	6.5kg	5.0kg	23.0kg
	Max. Profundidad	100m	100m	100m	200m	150m	350m
	Velocidad Máxima	3 Nudos (1.5m/s)	3 Nudos (1.5m/s)	>3 Nudos (>1.5m/s)	>3 Nudos (>1.5m/s)	3 Nudos (1.5m/s)	>3 Nudos (>1.5m/s)
	Autonomía	1-3h	1-4h	1-4h	1-4h	1-4h	1-4h
	Configuración	6 Motores (2 delanteros, 4 horizontales)	6 Motores (2 delanteros, 4 horizontales)	6 Motores (2 delanteros, 4 horizontales)	6 Motores (2 delanteros, 4 horizontales)	6 Motores (2 delanteros, 4 horizontales)	6 Motores delanteros
	Material de las propelas	Poliamida	Poliamida	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
	Mvimiento 360° Omnidireccional	●	●	●	●	●	●
	Auto estabilización Q-Steady	●	●	●	●	●	●
Cámara & Iluminación	Cámara	Lente 4k UHD · 60fps	Lente ojo de pez 4k UHD · 30fps	Lente 4k UHD · 30fps	Lente 4k UHD · 30fps	Lente 4k UHD · 30fps	Doble Lente 4k UHD · 30fps
	Sensor de la cámara	1/2.3 inch CMOS	1/2.3 inch CMOS	1/1.8 inch CMOS	1/1.8 inch CMOS	1/2.3 inch CMOS	1/2.3 inch CMOS
	Campo de visión	96° bajo el agua / 166° sobre el agua	96° bajo el agua / 166° sobre el agua	146° bajo el agua / 176° sobre el agua	146° bajo el agua / 176° sobre el agua	96° bajo el agua / 166° sobre el agua	96° bajo el agua / 166° sobre el agua
	Distancia mínima de enfoque	0.4m	0.4m	0.1m	0.1m	0.4m	0.4m
	Luces LED	5,000 Lumen	6,000 Lumen	10,000 Lumen	10,000 Lumen	6,000 Lumen	12,000 Lumen
	Angulo de Iluminación	120°	120°	160°	160°	120°	120°
	Tarjeta SD removible	No en el equipo (Memoria interna)	● (Incluye slot para tarjeta SD)	● (Incluye slot para tarjeta SD)	● (Incluye slot para tarjeta SD)	● (Incluye slot para tarjeta SD)	● (Incluye slot para tarjeta SD)
	Capacidad tarjeta SD	64GB	128GB	128GB	128GB	128GB	128GB
	Q-Interface I Puertos complementarios	● (1 Puerto)	● (1 Puerto)	● (2 Puertos, Actualizable hasta 6 Puertos)	● (2 Puertos, Actualizable hasta 6 Puertos)	● (1 Puerto)	● (5 Puertos)

MarenSepia

QYSEA FIFISH ROV	Categories	SPORT ROV	INSPECTION ROV				MARITIME ROV
		FIFISH V-EVO	FIFISH V6 EXPERT	FIFISH E-GO	FIFISH E-GO Pro	FIFISH PRO V6 PLUS	FIFISH PRO W6
							
Interface & Poder	Capacidad de la Batería	97.2Wh	156Wh	69.12Wh * 2	69.12Wh * 2	156Wh	388.8Wh
	Baterías intercambiables	No	No	●	●	Not Supported	●
Sistema de poder	Cargador portable Q-Energy	No	No	◎	◎	No	No
	Sistema energia externa (OPSS)	No	◎	No	No	◎	◎
	Carrete eléctrico	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Carrete con cable	Carrete 100m cable	●	●	●	◎	◎	◎
	Carrete 200m cable	◎	◎	◎	●	●	◎
	Carrete 300m cable	◎	◎	◎	◎	◎	●
Empaque	Paquete estándar	Caja cartón con marca	Maleta EPP (polipropileno expandido)	Maleta dura	Maleta dura	Maleta dura	Maleta dura x 2
	Brazo Robótico incluido	◎	◎	◎	◎	◎	●
Funciones de IA	IA Bloqueo Vision	●	●	●	●	●	●
	IA Filtro imagen Sea Plankton	No	No	●	●	No	No
	Sistema medición QYMT	No	◎	◎	◎	◎	◎
	Head Tracking	●	●	●	●	●	●
Compatibilidad	Lentes VR	◎	●	◎	◎	●	●
	Caja HDMI	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Montaje Sport cámara	◎	◎	◎	◎	◎	No
	Montaje externo para Luz	◎	◎	◎	◎	◎	Not Supported
	Detector de metales subacuático	◎	◎	◎	◎	◎	No

MarenSepia

	Categories	SPORT ROV	INSPECTION ROV				MARITIME ROV
		FIFISH V-EVO	FIFISH V6 EXPERT	FIFISH E-GO	FIFISH E-GO Pro	FIFISH PRO V6 PLUS	FIFISH PRO W6
							
herramientas de Inspección	Q-Camera	No	◎	◎	◎	◎	◎
	Sonar 2D	No	◎	◎	◎	◎	◎
	Sonar scanner 360°	No	◎	◎	◎	◎	◎
	Sonar Side Scan	No	No	No	No	No	◎
	Sistema de control remoto a larga distancia	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Comp[atibilidad con herramientas de medición	Regla Compás (Compass Ruler)	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Regla Laser (Laser Scaler)	No	◎	◎	◎	●	●
	Regla AR (AR Ruler)	No	◎	◎	◎	●	●
	Medidor de distancias	No	◎	◎	◎	●	No
	Altímetro	No	◎	◎	◎	●	No
	Medidor de espesores (Ultrasonic Metal Thickness	No	No	◎	◎	No	◎
	Módulo bloqueo de distancia 4D	No	No	No	No	No	◎
Navigation Tools Compatibility	Sistema de posicionamiento rápido (Underwater Quick Positioning System) (U-QPS)	No	◎	◎	◎	◎	◎
	Módulo de bloqueo de posición (Station Lock Module/ DVL)	No	◎	◎	◎	◎	◎
Compatibilidad con herramientas de	Brazo Robótico	◎	◎	◎	◎	◎	●
	Gancho de recuperación (Retrieval Hook)	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Pala Sub (Underwater Dozer)	◎	◎	◎	◎	◎	Not Supported

MarenSepia

	Categories	SPORT ROV	INSPECTION ROV				MARITIME ROV
		FIFISH V-EVO	FIFISH V6 EXPERT	FIFISH E-GO	FIFISH E-GO Pro	FIFISH PRO V6 PLUS	FIFISH PRO W6
							
manipulación	Red pescados (Fishing Net)	◎	◎	◎	◎	◎	Not Supported
	Removedor mortalidad (Mort Remover)	◎	◎	◎	◎	◎	Not Supported
	Kit Parche redes (Net Patch Kit)	◎	◎	◎	◎	◎	Not Supported
Compatiblidad con herramientas de muestreo	Muestreo de agua	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Muestreo de sedimento	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Sensor de oxigeno disuelto	Not Supported	◎	◎	◎	◎	Not Supported
	Sensor de salinidad	Not Supported	◎	◎	◎	◎	Not Supported
	Sensor de turbidiez	Not Supported	◎	◎	◎	◎	Not Supported
	Sensor pH	Not Supported	◎	◎	◎	◎	Not Supported
	Sensor calidad de agua 4-en-1	Not Supported	Not Supported	◎	◎	Not Supported	◎
	Sensor de calidad de agua multiparametro	Not Supported	Not Supported	◎	◎	Not Supported	◎

NOTAS : ● : Estandar ; ◎ : Opcional

MarenSepia