

PAPELES MURALES

COLECCIÓN RETAIL



PAPELES MURALES

COLECCIÓN RETAIL

Los papeles murales no son solo colores en la pared; son la narrativa visual que redefine la belleza a través de formas y texturas."

EL papel mural es una opción versátil y estilizada para decorar paredes interiores, ofreciendo una amplia gama de opciones en términos de diseño, material y aplicación. Su popularidad se debe a la capacidad de transformar un espacio de manera creativa y personalizada. El papel mural se utiliza comúnmente en espacios interiores, como salas de estar, dormitorios, comedores y pasillos. También puede ser utilizado en proyectos de decoración más específicos, como la creación de acentos en una pared o la decoración de una habitación temática.



PETATE

380 Grs x mt2


- ↕ Con inversión
- |0 Sin calce
- ▮ Traslape de paños
- ⊞ 1,4 mts Ancho de rollo



1564307 **PETATE BLANCO**




15643B8 **PETATE QUILLAY**




100%
lavable



Ignifugo



Resistente
a la luz



Rollo más
ancho del mercado



380 Grs
x mt2




Fabricación
Nacional


RATTAN

380 Grs x mt2

- ↑↑ Sin inversión
- |0 Sin calce
- ▮ Traslape de paños
- ⊞ 1,4 mts Ancho de rollo




1032707 **RATTAN** BLANCO



10327A9 **RATTAN** BLANCO EB



 100% lavable	 Ignifugo	 Resistente a la luz	 Rollo más ancho del mercado	 380 Grs x mt2	 Fabricación Nacional
---	---	--	--	--	---

10327A9 **RATTAN** BLANCO

JUNCO

380 Grs x mt2

- ↕ Con inversión
- |0 Sin calce
- ▮ Traslape de paños
- ↕ 1,4 mts Ancho de rollo



1036507 **JUNCO** BLANCO



10365C5 **JUNCO** W SOFT






100% lavable



Ignifugo



Resistente a la luz



Rollo más ancho del mercado



380 Grs x mt2



Fabricación Nacional

INTIME

380 Grs x mt2

- ↕ Con inversión
- |0 Sin calce
- ▮ Traslape de paños
- ↔ 1,4 mts Ancho de rollo



1380907 **INTIME** BLANCO



13809C5 **INTIME** W SOFT



1380907 **INTIME** BLANCO

OXFORD

380 Grs x mt2

- ↕ Con inversión
- |0 Sin calce
- ▮ Traslape de paños
- ⊞ 1,4 mts Ancho de rollo



1036607 **OXFORD** BLANCO



10366A9 **OXFORD** BLANCO EB






100% lavable



Ignifugo



Resistente a la luz



Rollo más ancho del mercado



380 Grs x mt2




Fabricación Nacional

10366A9 **OXFORD** BLANCO EB

OXFORD

380 Grs x mt2

- ↕ Con inversión
- |0 Sin calce
- ▮ Traslape de paños
- ⊞ 1,4 mts Ancho de rollo






100% lavable



Ignifugo



Resistente a la luz



Rollo más ancho del mercado



380 Grs x mt2



Fabricación Nacional

SQUARE

380 Grs x mt2


- ↕ Con inversión
- |0 Sin calce
- ▮ Traslape de paños
- ⊞ 1,4 mts Ancho de rollo



10373E6 **SQUARE GOLD**



10373E8 **SQUARE IRON**



- 100% lavable
- Ignifugo
- Resistente a la luz
- Rollo más ancho del mercado
- 380 Grs x mt2
- Fabricación Nacional

10373E8 **SQUARE IRON**


SILK

380 Grs x mt2


- ↕ Con inversión
- |0 Sin calce
- ▮ Traslape de paños
- ↔ 1,4 mts Ancho de rollo



10369A9 **SILK** BLANCO EB



10369A5 **SILK** SESAME




10369A9 **SILK** BLANCO EB


NIZA

380 Grs x mt2

- ↕ Con inversión
- |0 Sin calce
- ▮ Traslape de paños
- ↔ 1,4 mts Ancho de rollo



10371E1 **NIZA** SNOW



10371E4 **NIZA** GRAFITO



- 100% lavable
- Ignifugo
- Resistente a la luz
- Rollo más ancho del mercado
- 380 Grs x mt2
- Fabricación Nacional

10371E4 **NIZA** GRAFITO


NIZA

380 Grs x mt2


- ↕ Con inversión
- |0 Sin calce
- ▮ Traslape de paños
- ↔ 1,4 mts Ancho de rollo



10371E3 **NIZA** GREY



10371E2 **NIZA** KREM



- 100% lavable
- Ignifugo
- Resistente a la luz
- Rollo más ancho del mercado
- 380 Grs x mt2
- Fabricación Nacional

10371E3 **NIZA** GREY

NIZA

380 Grs x mt2

- ↕ Con inversión
- |0 Sin calce
- ▮ Traslape de paños
- ↔ 1,4 mts Ancho de rollo



10371A9 **NIZA** BLANCO EB






100% lavable



Ignifugo



Resistente a la luz



Rollo más ancho del mercado



380 Grs x mt2



Fabricación Nacional


10371A9 **NIZA** BLANCO EB

GRASS CLOTH

380 Grs x mt2

- ↕ Con inversión
- |0 Sin calce
- ▮ Traslape de paños
- ↔ 1,4 mts Ancho de rollo




 100% lavable	 Ignifugo	 Resistente a la luz	 Rollo más ancho del mercado	 380 Grs x mt2	 Fabricación Nacional
---	---	--	--	--	---


PIN POINT


380 Grs x mt2

- ↕ Con inversión
- |0 Sin calce
- ▮ Traslape de paños
- ⊞ 1,4 mts Ancho de rollo



1383047 **PIN POINT** CELESTE




- 
100% lavable
- 
Ignifugo
- 
Resistente a la luz
- 
Rollo más ancho del mercado
- 
380 Grs x mt2
- 
Fabricación Nacional

1383047 **PIN POINT** CELESTE

CEYLAN

380 Grs x mt2

- ↕ Con inversión
- |0 Sin calce
- ▬ Traslape de paños
- ↔ 1,4 mts Ancho de rollo



10350A4 **CEYLAN** SAND






100% lavable



Ignifugo



Resistente a la luz



Rollo más ancho del mercado



380 Grs x mt2




Fabricación Nacional

10350A4 **CEYLAN** SAND


TACAMI ESF

380 Grs x mt2

- ↕ Con inversión
- |0 Sin calce
- ▮ Traslape de paños
- ↔ 1,4 mts Ancho de rollo




1032605 TACAMI ESF BEIGE




100%
lavable



Ignifugo



Resistente
a la luz



Rollo más
ancho del mercado



380 Grs
x mt2



Fabricación
Nacional

1032605 TACAMI ESF BEIGE

CAÑAMO

500 Grs x mt2

- ↕ Con inversión
- |0 Sin calce
- ▮ Traslape de paños
- ↔ 1,4 mts Ancho de rollo



1371307 **CAÑAMO** BLANCO



13713C5 **CAÑAMO** W SOFT



- 100% lavable
- Ignifugo
- Resistente a la luz
- Rollo más ancho del mercado
- 500 Grs x mt2
- Fabricación Nacional

BAMBU

500 Grs x mt2

- ↑↑ Sin inversión
- |← Con calce 10 cm
- ▮ Traslape de paños
- ⊞ 1,4 mts Ancho de rollo



15610B7 **BAMBU** CHILOE



1561042 **BAMBU** GRIS






100% lavable



Ignifugo



Resistente a la luz



Rollo más ancho del mercado



500 Grs x mt2



Fabricación Nacional

FICHA TECNICA PAPEL MURAL VINILICO

380 Grs x mt2

• Peso del Producto Terminado	380 grs/mt2 aprox.
• Peso del Material Base	100 grs/mt2
• Recubrimiento	Vinílico (P.V.C.)
• Ancho del Rollo	1,4 mts
• Unidad de Venta	mt2
• Resistencia a la Luz	Resistente a la Luz Solar ASTM G-155-05
• Resistencia a la Tracción Longitudinal	4,0 kg/cm2 (según textura)
• Resistencia a la Tracción Transversal	2,2 kg/cm2 (según textura)
• Resistencia a la Temperatura	Max. 60°C
• Resistencia a la Humedad	Inalterable e insoluble en agua
• Resistencia al Fuego	Ignifugo NCh 1977 Of 1985
• Resistencia a los Microorganismos	Elevada por poseer incorporado fungicidas ASTM D-4576
• Almacenaje	Pueden ser guardados por tiempos indefinidos
• Limpieza	100% lavable con agua y jabón
• Instalación	Traslapado con inversión de paños (según textura)
• Fabricante	Carpenter, Chile

Todos los valores son aproximados – las fluctuaciones no pueden ser absolutamente normadas.

FICHA TECNICA PAPEL MURAL VINILICO

500 Grs x mt2

• Peso del Producto Terminado	500 grs/mt2 aprox.
• Peso del Material Base	100 grs/mt2
• Recubrimiento	Vinílico (P.V.C.)
• Ancho del Rollo	1,4 mts
• Unidad de Venta	mt2
• Resistencia a la Luz	Resistente a la Luz Solar ASTM G-155-05
• Resistencia a la Tracción Longitudinal	4,5 kg/cm2 (según textura)
• Resistencia a la Tracción Transversal	2,5 kg/cm2 (según textura)
• Resistencia a la Temperatura	Max. 60°C
• Resistencia a la Humedad	Inalterable e insoluble en agua
• Resistencia al Fuego	Ignifugo NCh 1977 Of 1985
• Resistencia a los Microorganismos	Elevada por poseer incorporado fungicidas ASTM D-4576
• Almacenaje	Pueden ser guardados por tiempos indefinidos
• Limpieza	100% lavable con agua y jabón
• Instalación	Traslapado con inversión de paños (según textura)
• Fabricante	Carpenter, Chile

Todos los valores son aproximados – las fluctuaciones no pueden ser absolutamente normadas.

PAPELMURAL.COM
BY NICSOLUCIÓN

www.papelmural.com

Casa Matriz

- Av. caciques Chilenos Sur 1359
- Atención al Cliente: +569 5069 3188
- Lunes a viernes de 10:00 a 17:30 hrs
- sábado de 10:30 a 13:30 hrs

** Las imágenes que aparecen en este catálogo son solo referenciales.
Para una mejor apreciación de los colores y texturas, por favor solicite
una muestra física a su Ejecutivo Comercial.

