DESENGRASANTE



Desengrasante y desincrustante de residuos calcáreos, debido a la mezcla de poderosos agentes desengrasantes y limpiadores permite ser usado en todos los requerimientos de limpieza, a bajas diluciones es un buen removedor de grasa y suciedades pesadas, mientras que en altas diluciones sirve como un limpiador general para todo tipo de superficies lavables.

PROPIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

ASPECTO: **Líquido**
COLOR: **Rojizo**
SOLUBILIDAD: **Soluble en agua**
PH: **9,0 – 10,0**
VIDA UTIL: **2 años en condiciones normales**

INSTRUCCIONES DE USO

Suciedades pesadas: Aplique puro sobre las zonas con esponja o trapo, deje actuar por 5 minutos, restriegue y enjuague con abundante agua. Limpieza general del horno: Diluya en agua en proporción 1:5, aplique con rociador, esponja o escobilla. Deje actuar por 3 minutos, restriegue y enjuague con abundante agua.
Limpieza de superficies lavables: Diluya en agua en proporción 1:40 a 1:100 dependiendo de la suciedad, aplique con rociador, esponja o escobilla. Deje actuar por 3 minutos, restriegue y enjuague con abundante agua.

PRECAUCIONES

Producto Alcalino. Use guantes y gafas de seguridad al manipular el producto puro. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados abiertos con los dedos, si la irritación persiste consulte a un médico. En caso de contacto con la piel quite la ropa y zapatos contaminados y enjuague bajo la ducha por 15 minutos, si presenta irritación consulte un médico. En caso de ingestión, no induzca vómitos, beba abundante agua o leche y consulte a un médico. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar el producto en su envase original, bien cerrado.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Peligroso, exposición intensa o continua causa Irritación.

- Clase 8: Sustancia corrosiva.
- Clase 6: Sustancia toxicas.
- Producto nocivo para organismos acuáticos.



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Uso de guantes de nitrilo o goma.
- Uso de gafas con protección lateral.
- Ventilar lugar de uso.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en área fresca y seca, bajo techo. Mantener en su envase original, bien cerrado.

ESPECIFICACION DE FORMATOS Y ENVASE




Formatos: 500 ml, 5 litros y 20 litros

ENVASE	
TIPO DE ENVASE	**Bidón plástio con tapa**
MATERIAL	**PEAD**
VOLUMEN CONTENIDO	**5 Litros**
PESO NETO	**5,1 Kilos**
PESO BRUTO	**5,3 Kilos**

EMBALAJE	
TIPO DE ENVASE	**Caja de cartón**
MATERIAL	**Cartón corrugado**
MEDIDAS(LxWxH)	**400mm x 270mm x 275mm**
VOLUMEN CONTENIDO	**4 bidones de 5L c/u**





PALETIZADO	
TIPO DE PALLET	**Universal estándar 1 x 1,2 m**
CAJAS x NIVEL	**10**
NIVELES	**3**
CAJAS x PALLET	**30**