

JARCH
— 嘉驰机电 —

Shenzhen JARCH Electronics Technology Co., Ltd



Descripción del producto

Resorte retráctil tierra carretes

JARCH Los carretes de descarga estática se utilizan para equipo de tierra que opera en ambientes peligrosos. Cuando se sujeta correctamente al suelo, el carrete de descarga estática disipa la acumulación eléctrica estática, reduciendo las posibilidades de chispas y el potencial de explosión. * Cable cubierto de nailon (1/8 "O.D.).

Disipa la manguera estática carrete de cable carrete de descarga estática resorte retráctil de conexión a tierra estática carrete de manguera

Rollo de especificaciones y dimensiones

Part Number	GA3100 N
Series	G3100
Weight (lbs)	16
Cable Length (ft)	100
Clamp Rating (AMP)	100
Max Temperature (°F)	125
Warehouse	CN
UPC	699567002833
Cable Notes	Hi-vis orange nylon covered cable*


A 9.75"

B 9.25"

C 7.875"

D 1.125"

E 3.75"



Disipa la manguera estática carrete de cable carrete de descarga estática resorte retráctil de conexión a tierra estática carrete de manguera

Los beneficios

*****Fuerza**-Hecho de acero al carbono de Calidad industrial.

*****Diseño compacto**-Los carretes requieren poco espacio de montaje para aplicaciones en las que el espacio es un requisito esencial

*****La resistencia a la corrosión**-Los componentes de acero están recubiertos de polvo para una resistencia a la corrosión superior. Cable de acero disponible con revestimiento de nailon para una vida útil más larga.

*****Versatilidad**-El brazo guía se ajusta a una de las varias posiciones de pago que requieren solo herramientas estándar.

Dibujos CAD

GA3100 N SERIES
DIMENSIONAL DRAWING

