

LED / PANELES LED SOBREPUESTO CUADRADO

DESCRIPCIÓN

• Los paneles LED sobrepuestos cuadrados, cuentan con un diseño moderno, lo que los convierte en una excelente opción para ser utilizados en lasas que no permiten el uso de paneles embutidos, así como también en cielos falsos.

Construidos con cuerpo en aluminio, lo que ayuda a optimizar la durabilidad de la luminaria, por su excelente disipación de energía. Bisel de color blanco, resistente a la abrasión y oxidación. Difusor de policarbonato opal que ofrece una excelente distribución de luz, ideal para iluminar diferentes ambientes del hogar: living, comedor, dormitorios, cocina y baños, así como también toda clase de ambientes terciarios: comercio, salud, educación, hotelería, entre otros. Alta eficiencia energética y bajo costo de mantenimiento.

APLICACIONES

- Instalaciones interiores residenciales
- Instalaciones interiores terciarias



APLICACIONES



Dormitorio



Living



Escritorio



Alacena


Local
comercial

Ambientes
residenciales


Hoteles



Sala de reuniones

ESPECIFICACIONES


Encendido
Instantáneo

Tensión
Nominal (V)


Lúmenes


Tipo de LED
SMD 2835

Ángulo de
Iluminación


IP20


8000 Horas
vida útil

Driver
incluido

Reproducción
de color

No
dimerizable


• ¿Cómo elegir que luz utilizar en cada ambiente?



• Color de luz para cada ambiente



DIMENSIONES



(Las dimensiones pueden variar)

DATOS DIMENSIONALES

Código	Descripción	Color de la luz	Potencia (W)	Tensión nominal (V)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia luminosa (Lm/W)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Ángulo de iluminación	Índice de protección (IP)	Tipo de LED (chip)	(A) Dimensión del producto (mm)
1524306	PANEL LED SOBREPUESTO CUADRADO 6W 3000K	CÁLIDO	6	165-265V	390	65	70	120°	20	2835*30D	120X120X28mm
1524406	PANEL LED SOBREPUESTO CUADRADO 6W 4000K	NEUTRO									
1524606	PANEL LED SOBREPUESTO CUADRADO 6W 6000K	FRÍO									
1524312	PANEL LED SOBREPUESTO CUADRADO 12W 3000K	CÁLIDO	12	165-265V	840	70	70	120°	20	2835*60D	170X170X28mm
1524412	PANEL LED SOBREPUESTO CUADRADO 12W 4000K	NEUTRO									
1524612	PANEL LED SOBREPUESTO CUADRADO 12W 6000K	FRÍO									
1525318	PANEL LED SOBREPUESTO CUADRADO 18W 3000K	CÁLIDO	18	165-265V	1.440	80	70	120°	20	2835*90D	210X210X28mm
1525918	PANEL LED SOBREPUESTO CUADRADO 18W 4000K	NEUTRO									
1526518	PANEL LED SOBREPUESTO CUADRADO 18W 6000K	FRÍO									
1524324	PANEL LED SOBREPUESTO CUADRADO 24W 3000K	CÁLIDO	24	165-265V	2.100	88	70	120°	20	2835*120D	280X280X28mm
1524424	PANEL LED SOBREPUESTO CUADRADO 24W 4000K	NEUTRO									
1524624	PANEL LED SOBREPUESTO CUADRADO 24W 6000K	FRÍO									