Monitor HP V22i G5 FHD

Productividad diaria

Amplíe su visión y su productividad con este monitor FHD de 54,6 cm (21,5 pulgadas) en diagonal cuando esté trabajando o aprendiendo. Este monitor elegante y de gran tamaño hace que la informática sea fácil y completa a través de una pantalla nítida y fluida y un diseño simple, para que pueda hacer más todos los días.



En vista completa

Disfrute de cómo se ven sus proyectos o tareas en este monitor IPS con excelentes vistas frontales de la pantalla. Cuenta con resolución FHD y tecnología AMD FreeSync™ con una frecuencia de actualización de 75 Hz.1para imágenes nítidas y
-movimiento fluido.

Diseño moderno. Ajuste funcional.

Despeja tu mente y tu escritorio con un monitor diseñado para funcionar en cualquier espacio. Mantenga el foco en su pantalla a través del elegante bisel con microborde de 3 lados, una ordenada administración de cables y un soporte delgado con inclinación ajustable para una vista perfecta.

Entradas intuitivas. Fácil control.

Haga que su espacio de trabajo sea lo más simple posible, para que pueda concentrarse en lo que mejor sabe hacer. Configure fácilmente su monitor personalizando su configuración con el intuitivo botón OSD del Joypad o adminístrelos directamente desde la pantalla con HP Display Center2.

Reducir. Reutilizar. Reciclar.

Para hacer más por el planeta, estamos ayudando a cerrar el círculo reutilizando equipos de TI en nuestro sistema más nuevo registrado en EPEAT®.3y monitores ENERGY STAR®. Para ir más allá, estos monitores contienen un 85% de plásticos reciclados únicamente de plásticos ITE reciclados.4. Además, este monitor se envía en un embalaje 100 % reciclable.5.

Ficha de datos

Monitor HP V22i G5 FHD

Presentando

75Hz Frecuencia de actualización

Experimente videos fluidos y realistas y detalles claros con una frecuencia de actualización de 75 Hz que proporciona un movimiento fluido de cuadro a cuadro.[1]

Panel IPS

No importa dónde se encuentre, la tecnología IPS garantiza la precisión y coherencia de la imagen en amplios ángulos de visión horizontales y verticales de 178 grados.

Microborde de 3 caras

Vea y haga más en su pantalla con un bisel con microborde de 3 lados que maximiza su área de visualización para un diseño elegante y configuraciones perfectas de dos monitores.

Botón OSD del Joypad sencillo

Nunca ha sido tan fácil configurar su pantalla con el botón OSD del Joypad para ajustar el brillo, la resolución y el volumen.

Modo de luz azul baja

Mantenga sus ojos cómodos con colores sutilmente más cálidos en la pantalla.

Pensando en el medio ambiente

Cumple con los últimos estándares con certificación EPEAT®, ENERGY STAR® y TCO.[3]

Embalaje de producto bien pensado

Utilizamos envases 100% reciclables que cumplen con los requisitos de reciclaje, para que no lleguen a la tierra.[5,6]

Gestión de cables ordenada

Solución de gestión de cables ordenada para un espacio de trabajo más limpio y más productividad.

Centro de pantalla HP

Personalice su pantalla con el software HP Display Center fácil e intuitivo que le permite personalizar su configuración, particionar pantallas e incluso atenuar la pantalla.[2]

AMD FreeSync™

La tecnología AMD FreeSync™ proporciona videos fluidos y sin cortes al reducir la latencia de entrada, el desgarro de la pantalla y la tartamudez.[7]

Monitor HP V22i G5 FHD





Número de producto	6D8G8AA
número UPC	(A2N) 196548759651; (ABA) 196548759668; (ABB) 196548759705; (ABT) 196548759729; (ABU) 196548759743; (ABV) 196548759781; (DBY) 196548759842; (AC8) 196548759880; (ACQ) 196548759903; (AKH) 196548759958; (UUG) 196548760022; (UUZ) 196548760077
Inclinación	- 5 a +23°
Tamaño de la pantalla	54,6 cm (21,5 pulgadas)
Colores de pantalla	Admite hasta 16,7 millones de colores3
relación de aspecto	16:91
Tipo de visualización	IPS
Tamaño de píxel	0,25x0,25mm
Tiempo de respuesta	5 ms GtG (con sobremarcha)1
Brillo	250 liendres1
Relación de contraste	1000:11
Relación de contraste de la pantalla (dinámica)	10000000:1
Color del producto	Negro; 72% NTSC
Resolución (máxima)	Full HD (1920 x 1080 a 75 Hz)1
Resoluciones admitidas	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Mostrar frecuencia de escaneo (horizontal)	30-86 kHz
Mostrar frecuencia de escaneo (vertical)	48-75Hz
Funciones de visualización	Controles en pantalla; AMD FreeSync™; Modo de luz azul baja; Anti reflejante
Características de seguridad física	Listo para cerradura de seguridad10
Especificaciones ambientales	El cojín de pulpa de papel moldeado dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85% de plástico reciclado posconsumo; Plástico de circuito cerrado 100% derivado de ITE; Bajo halógenos5,6,7,8
Eficiencia energética	Clase de eficiencia energética: E; Consumo de energía en modo encendido: 25 W (máximo); Consumo de energía anual: 14 W; En espera: 0,5 W (en espera); Consumo de energía (modo encendido): 25 W (máximo); Consumo de energía (modo apagado): 20 W (típico)
Mostrar opciones de control de usuario	Control de poder; Brillo; Salida; Control de menú; Control de entrada; Información; Control de color; Control de imagen; Gestión
Rango de temperatura de funcionamiento	5 a 35°C
Rango de temperatura de funcionamiento	41 a 95°F
Rango de humedad de funcionamiento	20 a 80% de humedad relativa
Etiquetas ecológicas	Registro EPEAT®; Configuraciones certificadas por TCO disponibles4; Certificación ENERGY STAR®
Fuente de alimentación	100 - 240 VCA 50/60 Hz
soporte VESA	100mm x 100mm12
Dimensiones del palet (Ancho x Fondo x Alto)	115x99x207,5cm
Píxeles por pulgada (ppi)	102 ppp
Profundidad de brocа del panel	8 bits (6 bits + FRC)
Ángulo de visión vertical	178°
Ángulo de visión horizontal	178°
Bisel	Microborde de 3 lados
Inclinación	- 5 a +23°
Dureza	3H
Tratamiento de pantalla	Anti reflejante
Sin destellos	Sí (certificado TÜV)
Modos de luz azul baja	Sí (certificado TÜV)
Puerto y conectores	1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2
HDCP	Sí, DisplayPort™ y HDMI
software de gestión	Centro de pantalla HP11
Garantía	1 año de garantía limitada
Certificaciones y cumplimientos	Marca S de Argentina; diputados australianos; CB; CE; CECP; CEL; CEL Grado 1; CCC de China; cTUVus; CAO; ENERGÍA STAR®; EUP Lote-6; FCC; CIEM; Norma ISO 9241-307; requisitos de KC (coreano); requisitos de KCC (coreano); reserva electrónica de Corea; Certificación Microsoft WHQL; NOM (México); PSB para Singapur; MCR; RoHS; SEPA; BSMI de Taiwán; Certificado TCO; Borde certificado TCO; TUV Bauart; VCCI; eurodiputados de Vietnam; Luz azul baja; EUP Lote-26; RoHS de la UE; Ucrania Etiqueta energética; Comisión de Energía de California (CEC); Energía de Sudáfrica; México Energía; Aplicación WW; Certificados de Ucrania; NRCS de Sudáfrica; Certificado TÜV sin parpadeo; India BPI; Camboya ISC
Qué hay en la caja	Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster De Configuración Rápida; kit médico; Cable de alimentación de CA9
Dimensiones (largo x ancho x alto)	48,84x5,12x29,43cm
Peso	3,1 kilogramos
Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto)	56,7x12,1x38,7cm
Peso del paquete	4,85 kilogramos
Palet (capas)	dieciséis
Productos por capa	6
Productos por palet	96
Dimensiones del palet	115x99x207,5cm
Peso del palet	487 kilos

Monitor HP V22i G5 FHD

Notas al pie de mensajes

[1]Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP; El rendimiento real puede variar hacia arriba o hacia abajo.
[2]La PC host requiere Windows 10 o superior. HP Display Center está disponible en la tienda de Microsoft.
[3]Basado en el registro EPEAT® de EE. UU. según IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado de EPEAT® varía según el país. Visite www.epeat.net para obtener más información.
[4]El porcentaje de plástico de circuito cerrado derivado de ITE se basa en la definición establecida en el estándar IEEE 1680.1-2018.
[5]Caja exterior 100%/embalaje de cojín corrugado hecho de fibras recicladas y certificadas de origen sostenible. Cojines de fibra fabricados con fibra de madera 100% reciclada y material orgánico. Todos los cojines de plástico están hechos de >90 % de plástico reciclado. Excluye bolsas de plástico y láminas de espuma plástica.

[6]Las instalaciones de reciclaje no están disponibles en todas las ubicaciones.
[7]FreeSync™ solo está disponible cuando está conectado a Display Port o HDMI. FreeSync es una tecnología AMD® habilitada en pantallas FHD o QHD con gráficos AMD Radeon y/o monitores compatibles con APU AMD serie A y se requiere DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. Se requiere el controlador AMD 15.11 Crimson (o más reciente) para admitir FreeSync a través de HDMI. Las frecuencias de actualización adaptativas varían según el monitor. Hay más información disponible en www.amd.com/freesync.

Notas al pie de las especificaciones técnicas

[1]Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP; El rendimiento real puede variar hacia arriba o hacia abajo.
[2]Se requiere DisplayPort™ 1.2 o HDMI 1.4 para controlar el panel en su resolución nativa. La tarjeta de video de la PC conectada debe ser capaz de admitir 1920 x 1080 a 60 Hz con color de 8 bits usando un DisplayPort™, HDMI. La tarjeta de video de la PC conectada debe ser capaz de admitir 1920 x 1080 e incluir una salida DisplayPort™ o HDMI para controlar el monitor en el Modo Preferido.
[3]Número de colores mediante tecnología A-FRC.
[4]Registro EPEAT® cuando corresponda. El registro EPEAT® varía según el país. Consulte www.epeat.net para conocer el estado del registro por país. Basado en el registro EPEAT® de EE. UU. según IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado varía según el país. Visite www.epeat.net para obtener más información.
[5]El porcentaje de contenido de plástico reciclado se basa en la definición establecida en el estándar IEEE 1680.1-2018.
[6]Los cojines de pulpa moldeada están hechos de fibra de madera 100% reciclada y materiales orgánicos.
[7]Se excluyen fuentes de alimentación externas, módulos WWAN, cables de alimentación, cables y periféricos. Es posible que las piezas de servicio obtenidas después de la compra no sean bajas en halógenos.
[8]El porcentaje de plástico de circuito cerrado derivado de ITE se basa en la definición establecida en el estándar IEEE 1680.1-2018.
[9]Los cables incluidos pueden variar según el país.
[10]El candado se vende por separado.
[11]HP Display Center requiere Windows 10 (o superior) en la PC host y está disponible en la tienda de Windows.
[12]Los accesorios de montaje se venden por separado.

© Copyright 2022 HP Development Company, LP La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí incluido debe interpretarse como una garantía adicional. HP no será responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales contenidos en este documento. EPEAT® es una marca registrada de Green Electronics Council. ENERGY STAR® es una marca registrada propiedad del gobierno de EE. UU. DisplayPort™ es una marca comercial propiedad de Video Electronics Standards Association (VESA®) en los Estados Unidos y otros países. Todas las especificaciones de rendimiento son proporcionadas por los fabricantes de componentes. Las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones más altas de nivel típico de rendimiento de todos los fabricantes de componentes de HP. El rendimiento real puede variar hacia arriba o hacia abajo.

julio 2022