Información del producto

95 61 190

SKU: 4651610

Cortacables para cable trenzado

Forjado

- Con dos perfiles de prensado para terminales de tracción Bowden y puntas para tracción de cables trenzados
- Trabajo confortable por su diseño manejable y esbelto y el muelle de apertura situado en el interior
- Articulación con tornillo para un guiado preciso de la cuchilla, reajustable
- Elevada multiplicación para trabajar con un mínimo esfuerzo
- Dureza de los filos de aprox. 64 HRC




Información general	
Núm. de artículo	95 61 190
SKU	4651610
EAN	4003773040651
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	310 g
Dimensiones	190 x 60 x 20 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas	
Capacidad de corte cable de cobre, de hilo fino (diámetro)	Ø 5,0 mm
Valor de corte cable metálico (diámetro)	Ø 5,0 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 4,0 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 2,5 mm
Valor de corte cable de hierro (diámetro)	Ø 4 mm
AWG	8

Sujeto a cambios técnicos y errores














KNIPEX
GERMANY


KNIPEX
GERMANY


KNIPEX
GERMANY


KNIPEX
GERMANY


KNIPEX
GERMANY


KNIPEX
GERMANY


















MADE IN
KNIPEX
GERMANY


KNIPEX
GERMANY


KNIPEX