Información del producto

88 01 300

SKU: 4653525

KNIPEX Alligator®

Tenaza de agarre



- Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación
- Mayor rendimiento y confort en comparación con tenazas convencionales para bombas de agua de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre

- Sujeción automática en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo, trabajo sin esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Diseño robusto, resistente a la suciedad, indicada especialmente para trabajos en el exterior
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos

Información general	
Núm. de artículo	88 01 300
SKU	4653525
EAN	4003773034094
Alicates	Negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	Mangos plasticos por inmersión antideslizantes
Peso	511 g
Dimensiones	300 x 53 x 15 mm
Norma	DIN ISO 8976
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas	
Posiciones de ajuste	9
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 2 3/4 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	60 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 70 mm

Sujeto a cambios técnicos y errores




KNIPEX


KNIPEX


KNIPEX










WILO