FICHA TÉCNICA

PANDA P3 plus - Escáner Intraoral Digital

1 min	**5 puntas**	**10 µm**	**228 grs**
Escaneo arco completo	Con 3 ángulos distintos	Mayor precisión	Aluminio aeronáutico




CONTROL CON 1 BOTÓN
evita contaminación cruzada

GIROSCOPIO
interacción intuitiva

1 CABLE
conexión simple

TODOS LOS ESCÁNER VIENEN CON PANDA CENTER



imagenes 2D | comparación de casos | mediciones | creación de bases | zonas retentivas | exportación directa EXOCAD | dibujo de margen

versión: 260414

FICHA TÉCNICA

PANDA P3 plus- Escáner Intraoral Digital

CONTENIDO KIT PANDA P3

- ESCÁNER INTRAORAL PANDA P3
- PEDESTAL
- 5 PUNTAS ESTERILIZABLES
- CALIBRADOR
- MALETÍN

SOFTWARE INCLUIDO

- PANDA CENTER
- PANDA CAD
- PANDA ORTHO
- CALIBRADOR
- SCANNER
- PORTAL WEB PACIENTES Y LAB

SOPORTE

NIVELES

1. RESPUESTA INMEDIATA POR WHATSAPP DE EQUIPO TÉCNICO
2. SOPORTE A DISTANCIA CON EQUIPO PANDA Y EQUIPO DE SOPORTE

*En 2025 el tiempo promedio para solución definitiva fue de 15 minutos

FICHA TÉCNICA

PANDA P3 plus- Escáner Intraoral Digital

Característica	Panda P3 plus
Sistema anti-vaho	calentamiento inteligente
Exactitud	< 15 um
Precisión	< 10 um
Peso	228 grs
Dimensiones	216 x 40 x 35 mm
Carcasa	aluminio aeronáutico
Campo de Escaneo	18 x 16 mm
Profundidad de Escaneo	0 a 20 mm
Color Captura	full HD
Tipos de Punta	3 tipos
Ciclos de Autoclave de Puntas	20 a 50 ciclos
Interfaz de Datos	USB 3.0
Longitud Cable	2 m

REQUERIMIENTOS PC	
CPU	≥ Intel i7-I2700H
RAM	≥ 16 G
HDD	≥ 512 G
GPU	≥ RTX 2060
SISTEMA OPERATIVO	Windows 10
RESOLUCIÓN PANTALLA	≥ 1920 x 1080

IGNACIO RIPPES
ignacio@solaradental.cl
+56 9 2037 4789

todos los precios deben ser confirmados por equipo solara