SIEMENS

Hoja de datos 7KM2200-2EA30-1DA1

Siemens EcoTech

SENTRON, analizador de red, 7KM PAC2200, LCD, L-L: 480 V, L-N: 277 V, 5 A, equipo para perfil DIN, trifásico, Modbus RTU, energía aparente /activa/reactiva, autoalimentado, borne de tornillo



La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Contador de energía
calidad del producto calibrado	No
tipo de captura de valores medidos curva de carga	No
tipo de señal	S0
tipo de contador de electricidad	electrónico
tipo de salida de impulsos	eléctrico
Datos técnicos generales	
forma de la red de alimentación	3 hilos/4 hilos
tensión de empleo	
● entre L y L mín.	3 V
● entre L y L máx.	480 V
● entre N y L mín.	3 V
● entre N y L máx.	276 V
Clase de protección	
grado de protección IP	IP40
Circuito principal	
frecuencia de empleo valor asignado	
● mín.	45 Hz
● máx.	65 Hz
intensidad de empleo valor asignado	5 A
Idoneidad	
aptitud para uso	Referencia/suministro
Función del producto	
función del producto	energía aparente/activa/reactiva
función del producto	
● bloqueo antirretorno	Sí
● código de bloqueo	Sí
Visualización y funcionamiento	
tipo de display	LCD
versión de pantalla	digital
Comunicación	
protocolo soportado	Modbus RTU
Entradas de medición	
tensión de red medible	

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

● entre (PE)N y L con AC valor nominal máximo	277 V
● entre conductores de fase con AC valor nominal máximo	480 V

Número	
número de caracteres representables	12

Diseño Mecánico	
número de módulos de anchura	6
tipo de fijación	aparato para perfil DIN
Peso neto por UC	423 g

Homologaciones Certificados


Environment		General Product Approval	
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations		


General Product Approval		other	
Confirmation		Confirmation	

Más información


Información sobre el embalaje
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7KM2200-2EA30-1DA1
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7KM2200-2EA30-1DA1
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM2200-2EA30-1DA1
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Curvas características
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

© Copyright Siemens





Sujeto a cambios
© Copyright Siemens



Última modificación: 9/5/2026

© Copyright Siemens

© Copyright Siemens