ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

**FICHA TÉCNICA**

## ADVERTENCIA

Antes de utilizar este arnés, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

## NORMATIVA / CERTIFICACIONES

ANSI/ASSE Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

# Arnés 4 Argollas en X.

**REFERENCIA A-0350X**



Todas las referencias de arnés de cuerpo completo están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación ANSI/ASSE Z359.11:2021.

ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

**FICHA TÉCNICA**

## DESCRIPCIÓN

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema Personal de detención de caídas, con diseño cruzado, Certificado bajo la Norma ANSI/ASSE Z359.11:2021, Talla única, provisto de 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, reata bicolor (azul–negra), resistencia de 5000 libras O 22,2Kn, 5MBS

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

## REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| ANCLAJES PORTATILES | A-0368 / A-03682 / A-0368A . |
| ESLINGA DE POSICIONAMIENTO | A-0356F / A-0356GP / A-0356GP-11MM / A-0356GP-13MM / A-0356P / A-0357G / A-0357G-1 / A0363-90 / A-0363G / A-0363G-2 . |
| ESLINGA DE PROTECCION | A-0358 / A-0358G / A-0358-0,90 / A-0358-1 / A-0358G-1 / A-0359 / A-0359-2 A-0359-90 / A-0359-AR / A-0359G / A-0359G2. |
| LINEA DE VIDA | A-0367-11MM / A-0367-13MM / A-0367-14MM / A-0367-16MM / A-0367-11A / A-0367-13A . |

## PUNTOS DE CONEXIÓN




Según la referencia de los equipos los puntos de conexión estarán seleccionados con un signo de visto y estarán resaltados los pictogramas según sea el caso, (etiqueta de conexión)

**REFERENCIA A-0350X**

ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

**FICHA TÉCNICA**

**REFERENCIA A-0350X**

## CUIDADO, MATENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO


- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos, agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas, que puedan ocasionar un deterioro y mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (No utilizar blanqueador, detergentes o desengrasantes) y, luego enjuague con abundante agua eliminando excesos de jabón, seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar oxidación, deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco, evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo (mototool), esto debilita la resistencia de las piezas metálicas,
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento, solo aplica para defectos de fabrica.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### ETIQUETA ANTIGUA




A- CAPACIDAD
B- CERTIFICACIÓN
C- REFERENCIAS
D- LOTE
E- FECHA DE FABRICACIÓN
F- SERIE
G- DATOS DE LA INSPECCION





A- CERTIFICACIÒN
B- MATERIAL
C- FECHA DE FABRICACIÓN
D- REFERENCIA
E- LOTE
F- SERIE

### ETIQUETA VIGENTE




A- CERTIFICACIÓN
B- CAPACIDAD
C- REFERENCIA
D- FECHA DE FABRICACIÓN
E- LOTE
F- SERIE
G- DATOS DEL INSPECTOR
H- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL




G- NOMBRE DE INSPECTOR
H- NÚMERO DEL INSPECTOR
I- FECHA DE LA INSPECCIÓN
J- VEREDICTO

### DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| PESO | 1440 gramos Aprox. |
| MATERIALES | Reata Poliéster de 44mm |
| EMPAQUE | Unitario |

## INFORMACIÓN DE CONTACTO


Carrera 37 No. 7-63, Bogotá.
+57 (601) 5745429/ (601) 7430858
+57 3158995474.
servicio.cliente@armaduragroup.com.co
www.armaduragroup.com

@armadura.col  Armadura sas  Armadurasas