Protección de las manos

VENICUTD02

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D con muy buena resistencia térmica, ideales para condiciones húmedas



Beneficios

Rendimiento

· Excelente resistencia a la abrasión y al corte gracias a su fibra HEATnocut de alto rendimiento

· Resistente al calor por contacto (250 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Industria minera**
- **Trabajo temporal**
- **Energía**

Certificaciones y normas

CE

EN 388
3 X 4 2 D

EN 407
X 2 X X X X

A4
X X

Protección contra

Calor

Corte

Desgaste

DELTAPLUS

enjoy safety

Editar 21/07/2025
www.deltaplus.eu

Protección de las manos

VENICUTD02

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D con muy buena resistencia térmica, ideales para condiciones húmedas

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	Látex con textura adherente
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	10
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Amarillo-Gris-Negro
Tallas	7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

VENICUTD02

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Protección de las manos

Guantes anticorte nivel D con muy buena resistencia térmica, ideales para condiciones húmedas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
VECUTD02GJ07	Amarillo-Gris-Negro	07	VENICUTD02	3295249150778	13295249150775	60	12	8.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	35.0 cm
VECUTD02GJ08	Amarillo-Gris-Negro	08	VENICUTD02	3295249158484	13295249158481	60	12	8.3 kg	30.0 cm	38.2 cm	46.0 cm
VECUTD02GJ09	Amarillo-Gris-Negro	09	VENICUTD02	3295249150785	13295249150782	60	12	9.2 kg	29.8 cm	46.4 cm	43.8 cm
VECUTD02GJ10	Amarillo-Gris-Negro	10	VENICUTD02	3295249150792	13295249150799	60	12	9.8 kg	29.2 cm	45.4 cm	41.6 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Box Width

Box Depth

Box Height