SILLA PRESIDENCIAL

MODELO:

RTA-9325H

Código de Identificación Único: 10998



DISTRIBUIDORA Venso

FICHA TÉCNICA

CATEGORÍA	**SILLA**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**SILLA GIRATORIA DE ECOCUERO CON BRAZOS CROMADOS**

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

1. TIPO	GIRATORIA
2. ESTRUCTURA	DE METAL
3. ASIENTO	FORRADO EN ECOCUERO
4. RESPALDAR	FORRADO EN ECOCUERO
5. REPOSABRAZOS	SI, FIJOS
6. BASE	5 ASPAS
7. MECANISMO	BASCULANTE
8. CABECERA	NO APLICA
9. COLOR	NEGRO
10. GARANTÍA DE FABRICA	12 MESES, CARRY-IN
11. UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
12. MARCA	VENSO
13. MODELO	SILLA PRESIDENCIAL RTA-9325H
14. CODIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO	10998
15. EMPAQUE DE FABRICA	STRETCH FILM
16. CERTIFICACIONES	DE ERGONOMÍA

MEDIDAS

Alto Total	Máx. 120 cm – mín. 111 cm
Ancho Total	61 cm
Ancho de respaldar	50 cm
Alto de respaldar	66 cm
Espesor de respaldar	9 cm
Altura de brazo	20 cm
Ancho de asiento	52 cm
Profundidad de asiento	50 cm
Espesor del asiento	10 cm
Altura de asiento	Máx. 57 cm – mín. 47 cm
Resistencia de peso	140 kg
Margen de Error +/-	: 4 cm

CARACTERÍSTICAS AL DETALLE:

- Silla regulable en altura mediante pistón a gas.
- Respaldar acolchado y tapizado en ecocuero.
- Asiento acolchado y tapizado en ecocuero.
- Mecanismo basculante (una palanca) con bloqueo a 90°.
- Respaldo con forma lumbar.
- Ajuste de tensión mediante perilla.
- Brazos fijos cromados, con codera acolchada.
- Base metálica cromada.
- Garruchas de goma.

CUMPLIMIENTO DE LAS NTP (NORMAS TÉCNICAS PERUANAS)

NTP 260.018: Sillas	X
NTP 260.024: Sillas	X
NTP 260.053: Silla de oficina	X

RECOMENDACIONES DE USO

- Sentarse apoyando la espalda en el respaldar.
- No golpear los reposa brazos con el filo del escritorio.
- Mantener los pies en contacto con el piso.
- Para limpieza: Trapo seco, no usar líquidos ni químicos.

DISTRIBUIDORA Venso

MEDIDAS

Ancho total: 61 cm

Altura: 111 a 120 cm (mín - máx)



Alto respaldar : 66 cm

Ancho respaldar: 50cm

Altura de brazo 20 cm



Asiento : 52*50*10 cm
ancho-fondo-espesor)

Altura asiento
47-57 cm (mín-máx)

DISTRIBUIDORA
Venso

CARACTERÍSTICAS



Soporte Lumbar:
Fijo



Tipo Mecanismo:
Mecanismo basculante (una palanca) con bloqueo a 90°.



Garruchas:
Goma



Reposabrazos:
Fijos

DISTRIBUIDORA Venso