SILLA PRESIDENCIAL

MODELO:

RTA-9050

Código de Identificación Único: 12079



DISTRIBUIDORA Venso

FICHA TÉCNICA

CATEGORÍA	**SILLA**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**SILLA GIRATORIA FORRADA EN ECOCUERO CON BRAZOS CROMADOS**

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

1.	TIPO	GIRATORIA
2.	ESTRUCTURA	DE METAL
3.	ASIENTO	FORRADO EN ECOCUERO
4.	RESPALDAR	FORRADO EN ECOCUERO
5.	REPOSA BRAZOS	SI, FIJOS
6.	BASE	5 ASPAS
7.	MECANISMO	BASCULANTE
8.	CABECERA	NO APLICA
9.	COLOR	NEGRO
10.	GARANTÍA DE FABRICA	12 MESES, CARRY-IN
11.	UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
12.	MARCA	VENSO
13.	MODELO	SILLA PRESIDENCIAL RTA-9050
14.	CODIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO	12079
15.	EMPAQUE DE FABRICA	STRETCH FILM
16.	CERTIFICACIONES	NO APLICA

MEDIDAS

Alto Total	Máx. 118 cm – mín. 110 cm
Ancho Total	56 cm
Ancho de respaldar	44 cm
Alto de respaldar	64 cm
Altura de brazo	21 cm
Ancho de asiento	47 cm
Profundidad de asiento	45 cm
Altura de asiento	Máx. 56 cm – mín. 47 cm
Resistencia de peso	140 kg
Margen de Error +/-	4 cm

CARACTERÍSTICAS AL DETALLE:

- Silla regulable en altura mediante pistón a gas.
- Respaldar tapizado en ecocuero.
- Asiento tapizado en ecocuero.
- Mecanismo basculante de 2 palancas con bloqueo a 90 grados.
- Respaldar reclinable en forma de vaivén.
- Ajuste de tensión mediante perilla.
- Brazos fijos cromados, con cobertor en ecocuero.
- Base metálica cromada.
- Garruchas de nylon.

CUMPLIMIENTO DE LAS NTP (NORMAS TÉCNICAS PERUANAS)

NTP 260.018: Sillas	X
NTP 260.024: Sillas	X
NTP 260.053: Silla de oficina	X

RECOMENDACIONES DE USO

- Sentarse apoyando la espalda en el respaldar.
- No golpear los reposa brazos con el filo del escritorio.
- Mantener los pies en contacto con el piso.
- Para limpieza: Trapo seco, no usar líquidos ni químicos.

DISTRIBUIDORA Venso

MEDIDAS

Ancho total: 56 cm

Ancho respaldar: 44 cm

Altura: 110 - 118 cm (mín - máx)

Alto respaldar: 64



Altura de brazo 21 cm



Altura asiento
47-56 cm (mín-máx)

*Margen de error ± 2 cm

DISTRIBUIDORA Venso

CARACTERÍSTICAS



Soporte Lumbar:
Fijo



Tipo Mecanismo:
Basculante (2 palancas)
Sistema de elevación de altura mediante pistón neumático



Garruchas:
Nylon



Reposabrazos:
Fijos

DISTRIBUIDORA Venso