SILLA GERENCIAL

MODELO:

RTA-0047

Código de Identificación Único: 10716



DISTRIBUIDORA Venso

FICHA TÉCNICA

CATEGORÍA	**SILLA**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**SILLA GIRATORIA**

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

1. TIPO	GIRATORIA
2. ESTRUCTURA	DE METAL
3. ASIENTO	MALLA
4. RESPALDAR	MALLA DE NYLON
5. REPOSABRAZOS	SI, FIJOS
6. BASE	5 ASPAS
7. MECANISMO	BASCULANTE
8. CABECERA	NO APLICA
9. COLOR	NEGRO
10. GARANTÍA DE FABRICA	12 MESES, CARRY-IN
11. UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
12. MARCA	VENSO
13. MODELO	SILLA GERENCIAL RTA-0047
14. CODIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO	10716
15. EMPAQUE DE FABRICA	STRETCH FILM
16. CERTIFICACIONES	DE ERGONOMÍA

MEDIDAS

Alto Total	: máx. 119 cm – mín. 109 cm
Ancho Total	: 59 cm
Ancho de respaldar	: 47 cm
Alto de respaldar	: 74 cm
Altura de brazo	: 21 cm
Ancho de asiento	: 49 cm
Profundidad de asiento	: 51 cm
Espesor del asiento	: 7 cm
Altura de asiento	: máx. 56 cm – mín. 46 cm
Resistencia de peso	: 140 kg
Margen de Error +/-	: 4 cm

CARACTERÍSTICAS AL DETALLE:

- Silla regulable en altura mediante pistón a gas.
- Respaldar acolchado y tapizado en ecocuero/malla.
- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante (una palanca) con bloqueo a 90°.
- Ajuste de tensión mediante perilla.
- Brazos fijos de nylon.
- Base metálica cromada.
- Garruchas de nylon.

CUMPLIMIENTO DE LAS NTP (NORMAS TÉCNICAS PERUANAS)

NTP 260.018: Sillas	X
NTP 260.024: Sillas	X
NTP 260.053: Silla de oficina	X

RECOMENDACIONES DE USO

- Sentarse apoyando la espalda en el respaldar.
- No golpear los reposa brazos con el filo del escritorio.
- Mantener los pies en contacto con el piso.
- Para limpieza: Trapo seco, no usar líquidos ni químicos.

DISTRIBUIDORA Venso

MEDIDAS

Ancho total: 59 cm

Altura: 109 - 119 cm (mín - máx)



Alto respaldar: 74 cm

Ancho respaldar: 47 cm

Altura de brazo: 21 cm



Asiento: 49*51*7 cm
(ancho-fondo-espesor)

Altura asiento:
46-56 cm (mín-máx)

DISTRIBUIDORA Venso

CARACTERÍSTICAS



Soprte Lumbar:
Respaldar acolchado y tapizado en ecocuero/malla.



Tipo Mecanismo:
Basculante(1 palanca)
Sistema de elevación de altura mediante pistón neumático



Garruchas:
Nylon



Reposabrazos:
Brazos fijos de nylon

DISTRIBUIDORA Venso