SILLA EJECUTIVA

MODELO:

RTA-6020

Código de Identificación Único: 12190



*FOTOS REFERENCIALES

DISTRIBUIDORA Venso

FICHA TÉCNICA

CATEGORÍA	**SILLA**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**SILLA GIRATORIA CON BRAZOS REGULABLES**

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

1. TIPO	GIRATORIA
2. ESTRUCTURA	POLIPROPILENO
3. ASIENTO	EN MALLA
4. RESPALDAR	MALLA DE NYLON
5. REPOSA BRAZOS	SI, REGULABLES
6. BASE	5 ASPAS
7. MECANISMO	DOBLE PALANCA
8. CABECERA	NO APLICA
9. COLOR	NEGRO
10. GARANTIA DE FABRICA	12 MESES, CARRY-IN
11. UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
12. MARCA	VENSO
13. MODELO	SILLA EJECUTIVA RTA-6020
14. CODIGO DE IDENTIFICACION UNICO	12190
15. EMPAQUE DE FABRICA	EN STRETCH FILM
16. CERTIFICACIONES	DE ERGONOMÍA – SGS – ANSI BIFMA

MEDIDAS

Alto Total	Máx. 113 cm – mín. 90 cm
Ancho Total	59 cm
Ancho de respaldar	40 cm
Alto de respaldar	53 cm
Altura de brazo	Máx. 23 cm – mín. 17 cm
Ancho de asiento	48 cm
Profundidad de asiento	47 cm
Espesor del asiento	10 cm
Altura de asiento	Máx. 57 cm – mín. 47 cm
Resistencia de peso	120 - 140 kg
Margen de Error +/-	4 cm

CARACTERÍSTICAS AL DETALLE:

- Respaldar con marco en polipropileno recubierto con malla negra de alta resistencia.
- Respaldar regulable en altura, mediante perilla giratoria de ajuste.
- Asiento acolchado con espuma de alta densidad tapizado en malla.
- Mecanismo reclinable doble palanca, con bloqueo en diferentes posiciones.
- Sistema neumático de elevación de altura mediante pistón a gas, accionado por palanca lateral.
- Ajuste de tensión mediante perilla.
- Brazos de poliuretano suave al tacto de alta densidad y resistencia, regulables en altura.
- Base metálica cromada de 5 aspas.
- Garruchas de nylon.

CONDICIONES DE ENTREGA:

- El proveedor entregará armado o desarmado en caja.
- Empaque Primario - En Stretch Film según (resolución ministerial N° 021-2011MINAM y sus actualizaciones / modificatorias. Para la verificación del plástico reciclado considerar la Norma Técnica Peruana (NTP)900.077:2014 Plásticos reciclados).

CUMPLIMIENTO DE LAS NTP (NORMAS TÉCNICAS PERUANAS)

NTP 260.018: Sillas	X
NTP 260.024: Sillas	X
NTP 260.053: Silla de oficina	X

RECOMENDACIONES DE USO

- Sentarse apoyando la espalda en el respaldar.
- No golpear los reposa brazos con el filo del escritorio.
- Mantener los pies en contacto con el piso.
- Para limpieza: Trapo seco, no usar líquidos ni químicos.

*FOTOS REFERENCIALES

DISTRIBUIDORA Venso

MEDIDAS

Ancho total: 59 cm

Altura: 90 - 113 cm (mín- máx)

Alto respaldar: 53 cm

Espesor asiento
10 cm



Ancho de asiento: 48 cm

Ancho respaldar: 40 cm

Altura de brazo
17-23 cm (mín. -Máx.)



Profundidad de asiento: 47 cm

Altura de asiento
47- 57 cm (mín-máx)

*FOTOS REFERENCIALES

DISTRIBUIDORA Venso

CARACTERÍSTICAS



Respaldar:
Con marco en polipropileno recubierto con malla negra de alta resistencia
Regulable en altura, mediante perilla giratoria de ajuste..



Tipo Mecanismo:
Mecanismo reclinable doble palanca, con bloqueo en diferentes posiciones. Sistema neumático de elevación de altura mediante pistón a gas, accionado por palanca lateral. Ajuste de tensión mediante perilla.



Garruchas:
Nylon



Reposabrazos:
De poliuretano
suave al tacto de alta densidad y resistencia, regulables en altura.

*FOTOS REFERENCIALES

DISTRIBUIDORA Venso