SILLA EJECUTIVA

MODELO:

RTA-2110

Código de Identificación Único: 12717



*FOTOS REFERENCIALES

DISTRIBUIDORA Venso

FICHA TÉCNICA

CATEGORÍA	**SILLA**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**SILLA GIRATORIA CON BRAZOS FIJOS**

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

1. TIPO	GIRATORIA
2. ESTRUCTURA	POLIPROPILENO
3. ASIENTO	EN MALLA
4. RESPALDAR	MALLA DE NYLON
5. REPOSA BRAZOS	SI, FIJOS
6. BASE	5 ASPAS
7. MECANISMO	BASCULANTE
8. CABECERA	NO APLICA
9. COLOR	NEGRO
10. GARANTIA DE FABRICA	12 MESES, CARRY-IN
11. UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
12. MARCA	VENSO
13. MODELO	SILLA EJECUTIVA RTA-2110
14. CODIGO DE IDENTIFICACION UNICO	12717
15. EMPAQUE DE FABRICA	EN STRETCH FILM
16. CERTIFICACIONES	DE ERGONOMÍA

MEDIDAS

Alto Total	Máx. 94 cm – mín. 86 cm
Ancho Total	64 cm
Ancho de respaldar	44 cm
Alto de respaldar	47 cm
Altura de brazo	20 cm
Ancho de asiento	48 cm
Profundidad de asiento	46 cm
Espesor del asiento	6 cm
Altura de asiento	máx. 50 cm – mín. 42 cm
Resistencia de peso	120 kg
Margen de Error +/-	4 cm

CARACTERÍSTICAS AL DETALLE:

- Silla regulable en altura mediante pistón neumático a gas, accionado por palanca lateral.
- Respaldar con marco de polipropileno recubierto con malla color negro.
- Asiento acolchado con espuma tapizado en malla.
- Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°.
- Ajuste de tensión mediante perilla.
- Brazos fijos de nylon, en forma de t.
- Base metálica cromada de 5 aspas.
- Garruchas de nylon.

CONDICIONES DE ENTREGA:

- El proveedor entregará armado o desarmado en caja.
- Empaque Primario - En Stretch Film según (resolución ministerial N° 021-2011MINAM y sus actualizaciones / modificatorias. Para la verificación del plástico reciclado considerar la Norma Técnica Peruana (NTP)900.077:2014 Plásticos reciclados).

CUMPLIMIENTO DE LAS NTP (NORMAS TÉCNICAS PERUANAS)

NTP 260.018: Sillas	X
NTP 260.024: Sillas	X
NTP 260.053: Silla de oficina	X

RECOMENDACIONES DE USO

- Sentarse apoyando la espalda en el respaldar.
- No golpear los reposa brazos con el filo del escritorio.
- Mantener los pies en contacto con el piso.
- Para limpieza: Trapo seco, no usar líquidos ni químicos.

*FOTOS REFERENCIALES

DISTRIBUIDORA Venso

MEDIDAS





*FOTOS REFERENCIALES

DISTRIBUIDORA Venso

CARACTERÍSTICAS



Respaldar:
Con marco de polipropileno recubierto con malla color negro.



Tipo Mecanismo:
Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°.
Ajuste de tensión mediante perilla.
Regulable en altura mediante pistón neumático a gas, accionado por palanca lateral.



Garruchas:
Goma



Reposabrazos:
Brazos fijos de nylon, en forma de t.

*FOTOS REFERENCIALES

DISTRIBUIDORA Venso