SILLA EJECUTIVA

MODELO:

RTA-804

Código de Identificación Único: 11048



*FOTOS REFERENCIALES

DISTRIBUIDORA Venso

FICHA TÉCNICA

CATEGORÍA | **SILLA**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN | **SILLA GIRATORIA CON BRAZOS FIJOS**

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

1. TIPO	GIRATORIA
2. ESTRUCTURA	POLIPROPILENO
3. ASIENTO	EN MALLA
4. RESPALDAR	MALLA DE NYLON
5. REPOSA BRAZOS	SI, FIJOS
6. BASE	5 ASPAS
7. MECANISMO	BASCULANTE
8. CABECERA	NO APLICA
9. COLOR	NEGRO
10. GARANTIA DE FABRICA	12 MESES, CARRY-IN
11. UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
12. MARCA	VENSO
13. MODELO	SILLA EJECUTIVA RTA-804
14. CODIGO DE IDENTIFICACION UNICO	11048
15. EMPAQUE DE FABRICA	EN STRETCH FILM
16. CERTIFICACIONES	DE ERGONOMÍA

MEDIDAS

Alto Total	Máx. 101 cm – mín. 90 cm
Ancho Total	56 cm
Ancho de respaldar	43 cm
Alto de respaldar	49 cm
Altura de brazo	17 cm
Ancho de asiento	49 cm
Profundidad de asiento	46 cm
Espesor del asiento	7 cm
Altura de asiento	Máx. 56 cm – mín. 45 cm
Resistencia de peso	120 kg
Margen de Error +/-	4 cm

CARACTERÍSTICAS AL DETALLE:

- Respaldar con marco en polipropileno con tapiz de malla color negro.
- Asiento acolchado con espuma tapizado en malla color negro.
- Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°.
- Pistón neumático a gas que permite la regulación de altura.
- Ajuste de tensión mediante perilla.
- Brazos fijos de nylon.
- Base metálica cromada de 5 aspas.

CONDICIONES DE ENTREGA:

- El proveedor entregará armado o desarmado en caja.
- Empaque Primario - En Stretch Film según (resolución ministerial N° 021-2011MINAM y sus actualizaciones / modificatorias. Para la verificación del plástico reciclado considerar la Norma Técnica Peruana (NTP)900.077:2014 Plásticos reciclados).

CUMPLIMIENTO DE LAS NTP (NORMAS TÉCNICAS PERUANAS)

NTP 260.018: Sillas	X
NTP 260.024: Sillas	X
NTP 260.053: Silla de oficina	X

RECOMENDACIONES DE USO

- Sentarse apoyando la espalda en el respaldar.
- No golpear los reposa brazos con el filo del escritorio.
- Mantener los pies en contacto con el piso.
- Para limpieza: Trapo seco, no usar líquidos ni químicos.

*FOTOS REFERENCIALES

DISTRIBUIDORA Venso

MEDIDAS





*FOTOS REFERENCIALES

DISTRIBUIDORA Venso

CARACTERÍSTICAS



Respaldar:
Con marco en polipropileno con tapiz de malla color negro.



Tipo Mecanismo:
Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°.
Pistón neumático a gas que permite la regulación de altura.
Ajuste de tensión mediante perilla.



Garruchas:
Goma



Reposabrazos:
Fijos de nylon.

*FOTOS REFERENCIALES

DISTRIBUIDORA Venso